

**Уважаемые граждане Ромодановского района!**

**Ромодановская районная ветеринарная станция доводит до Вас решение вынесенное на заседание Чрезвычайной противоэпизоотической комиссии при Правительстве Республики Мордовия состоявшееся 30 января 2024 года в 11:00 под председательством Главы Республики Мордовия А.А. Здунова по вопросу реализации мероприятий по предотвращению заноса и распространения высокопатогенного гриппа птиц на территории Республики Мордовия.**

Анализ эпизоотической ситуации в мире и в России дает неблагоприятный прогноз по дальнейшему распространению высокопатогенного гриппа птиц. Ситуацию могут усугубить сезонные миграции птиц, а также несоблюдение законодательства в сфере ветеринарии крупными птицеводческими предприятиями и населением.

Ещё раз напоминаем, что птичий грипп является опасным заболеванием домашней птицы. Он убивает питомцев всего за 20-30 часов с момента проявления. Стоит уметь распознавать симптомы болезни, чтобы не потерять поголовье. Основные разносчики вируса – сами же пернатые, чаще водоплавающие. У дикой птицы болезнь может протекать без явных симптомов. Птичий грипп у домашних питомцев остро прогрессирует и ведет к неминуемой их гибели. Вирус распространяется с отходами жизнедеятельности и даже с потерянным оперением. Заразиться домашнее поголовье способно такими способами:

- физический контакт с носителем вируса;
- контакт с яйцами и перьями зараженных особей;
- отсутствие качественного ухода за птицей;
- наличие грызунов в курятнике.

Болеют домашние птицы недолго и без надежды на выздоровление. Поэтому важно организовать максимально эффективные условия, которые обезопасят поголовье от полного истребления.

Меры профилактики должны быть комплексными:

1. В период вспышки эпидемии и при появлении признаков гриппа у кур на соседних фермах стоит ограничить контакт поголовья с другой живностью.
2. Организовывают максимально безопасные условия для выгула. Дикие птицы не должны проникать в загон и курятник, чаще всего именно они переносят куриный птичий грипп.
3. Контролируют качество и регулярность питания. Особенно важно не давать особям яйца и мясо птицы, купленные на рынке. Такие продукты часто не сертифицированы, поэтому потенциально опасны.
4. В рацион вводят витаминные и минеральные добавки, необходимые для поддержания иммунитета.
5. Регулярно и качественно проводят уборку курятника и загона. Важным для профилактики будет контроль за чистотой кормушек и поилок.

Такие меры профилактики от птичьего гриппа у кур снизят риск заражения и последующего распространения инфекции по домашнему поголовью. Полностью исключить риск заражения позволит только вакцинация. **Поэтому по итогам заседания принято решение о проведении вакцинации птицы, содержащейся в личных подсобных хозяйствах граждан. Ветеринарная служба республики начнет эту работу уже в ближайшее время. Вакцинация домашней птицы для населения будет бесплатной — необходимые для республики средства будут направлены из федерального бюджета. Убедительная просьба к жителям района с пониманием отнестись к проводимым мерам и оказать содействие в проведении мероприятий.**