

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике
Мордовия"

(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Мордовия")

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в
Республике Мордовия в Чамзинском районе"

(филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Мордовия в Чамзинском районе")

Испытательный лабораторный центр Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Мордовия в Чамзинском районе"

Юридический адрес: 430030, РОССИЯ, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Дальняя, д. 1 А, тел.: +7(8342) 24-85-28
e-mail: cgie@moris.ru

ОГРН 1051326002727 ИНН 1326193021

Адреса мест осуществления деятельности: 431722, РОССИЯ, Мордовия республика, район Чамзинский, рабочий
поселок Комсомольский, улица Республиканская, д. 18, (1-й этаж № 19, 2-й этаж № 2-12, 15, 16, 18-21, 23, 26, 27, 3-й
этаж № 1-9, 12-17, 23), тел.: +7(83437) 3-18-44, e-mail: chamgsam@moris.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.21HE25



УТВЕРЖДАЮ
Биолог, руководитель ИЛЦ

Е.Г. Акимова
03.09.2026

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 13-13-4/03659-26 от 03.09.2026

1. Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ РОМОДАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ "КОММУНАЛЬНИК" (ИНН 1316000136 ОГРН 1131310000183)

2. Юридический адрес: 431600, Республика Мордовия, р-он Ромодановский, п. Ромоданово, ул. Полежаева, зд. 21а
Фактический адрес: 431600, Республика Мордовия, р-он Ромодановский, п. Ромоданово, ул. Полежаева, зд. 21а

3. Наименование образца испытаний: Вода питьевая системы централизованного холодного водоснабжения

4. Место отбора: Производственная база МУП РСП "Коммунальник", Республика Мордовия, р-н Ромодановский,
п. Ромоданово, пер. Филатова, д. 25, кухня, раковина для мытья рук

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 25.08.2026 10:05 - 10:15

Ф.И.О., должность: Петрухина Людмила Александровна Помощник врача по гигиене труда Филиал федерального
бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Мордовия в
Чамзинском районе"

Условия доставки: Автотранспорт, сумка-холодильник с хладоэлементами, +4

Дата и время доставки в ИЛЦ: 25.08.2026 12:00

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для
микробиологического анализа

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Заявка 13-20-18/100-2026 от 09.02.2026 г.

7. Дополнительные сведения:

Акт отбора №3159-3162 от 25 августа 2026 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора
данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет
ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени
доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 2.26.3162.Д;13-13-4/03659-2-26

10. НД на методы исследований, подготовку проб: МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования
воды

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Термостат электрический суховоздушный, ТСО-1/80 СПУ	5399

Протокол испытаний № 13-13-4/03659-26 от 03.09.2026

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

№	Определяемые показатели	Заводской номер
п/п	Наименование, тип	
2	Escherichia coli	7864
2	Термостат электрический суховоздушный, ТС-80М	

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

4 Общие колиформы

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 431722, РОССИЯ, Мордовия республика, район Чамзинский, рабочий поселок Комсомольский, улица Республиканская, д. 18, (1-й этаж № 19, 2-й этаж № 2-12, 15, 16, 18-21, 23, 26, 27, 3-й этаж № 1-9, 12-17, 23)

Бактериологическая лаборатория
Образец поступил 25.08.2026 12:30

Исследована: дата начала испытаний 25.08.2026 12:34, дата окончания испытаний 27.08.2026 14:04

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	ИД на методы исследований
1	Escherichia coli	КОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.7.3
2	Колифаги	БОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.10.4
3	Общее микробное число (ОМЧ)	КОЕ/см ³	3	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 п.5.2
4	Общие колиформные бактерии	КОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.6.3

Исследование проводил(-и): Кондыкова Марина Александровна, Биолог

Ответственный за оформление протокола:

А.С. Мишанькина, Специалист санитарно-эпидемиологического отдела

Конец протокола испытаний № 13-13-.4/03659-26 от 03.09.2026

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике
Мордовия"

(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Мордовия")

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в
Республике Мордовия в Чамзинском районе"

(филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Мордовия в Чамзинском районе")

Испытательный лабораторный центр Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Мордовия в Чамзинском районе"

Юридический адрес: 430030, РОССИЯ, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Дальняя, д. 1 А, тел.: +7(8342) 24-85-28
e-mail: cgie@moris.ru
ОГРН 1051326002727 ИНН 1326193021

Адреса мест осуществления деятельности: 431722, РОССИЯ, Мордовия республика, район Чамзинский, рабочий
поселок Комсомольский, улица Республиканская, д. 18, (1-й этаж № 19, 2-й этаж № 2-12, 15, 16, 18-21, 23, 26, 27, 3-й
этаж № 1-9, 12-17, 23), тел.: +7(8342) 33-18-44 e-mail: chamgsam@moris.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.21HE25



УТВЕРЖДАЮ

Биолог, руководитель ИЛЦ

МП

Е.Г. Акимов

03.09.2026



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 13-13-4/03658-26 от 03.09.2026

1. Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ РОМОДАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ "КОММУНАЛЬНИК" (ИНН 1316000136 ОГРН 1131310000183)

2. Юридический адрес: 431600, Республика Мордовия, р-он Ромодановский, п. Ромоданово, ул. Полежаева, зд. 21а
Фактический адрес: 431600, Республика Мордовия, р-он Ромодановский, п. Ромоданово, ул. Полежаева, зд. 21а

3. Наименование образца испытаний: Вода питьевая системы централизованного холодного водоснабжения

4. Место отбора: Производственная база МУП РСП "Коммунальник", Республика Мордовия, р-н Ромодановский,
п. Ромоданово, ул. Касаткина, д. 21, водопроводная колонка, раковина для мытья рук

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 25.08.2026 09:45 - 09:55

Ф.И.О., должность: Петрухина Людмила Александровна Помощник врача по гигиене труда Филиал федерального
бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Мордовия в
Чамзинском районе"

Условия доставки: Автотранспорт, сумка-холодильник с холодоэлементами, +4

Дата и время доставки в ИЛЦ: 25.08.2026 12:00

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для
микробиологического анализа

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Заявка 13-20-18/100-2026 от 09.02.2026 г.

7. Дополнительные сведения: Акт отбора №3159-3162 от 25 августа 2026 г.
Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора
данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет
ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени
доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 2.26.3161.Д; 13-13-4/03658-2-26

10. НД на методы исследований, подготовку проб: МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования
воды

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Термостат электрический суховоздушный, ТСО-1/80 СПУ	5399
2	Термостат электрический суховоздушный, ТС-80М	7864

Протокол испытаний № 13-13-4/03658-26 от 03.09.2026

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

№
п/п

№ п/п	Определяемые показатели
1	Escherichia coli
2	Колифаги
4	Общие колиформы

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Исследования
Место осуществления деятельности: 431722, РОССИЯ, Мордовия республика, район Чамзинский, рабочий поселок Комсомольский, улица Республиканская, д. 18, (1-й этаж № 19, 2-й этаж № 2-12, 15, 16, 18-21, 23, 26, 27, 3-й этаж № 1-9, 12-17, 23)

Ответственный: Бактериологическая лаборатория
Образец поступил 25.08.2026 12:30

дата начала испытаний 25.08.2026 12:33, дата окончания испытаний 27.08.2026 14:03

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Escherichia coli	КОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.7.3
2	Колифаги	БОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.10.4
3	Общее микробное число (ОМЧ)	КОЕ/см ³	1	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 п.5.2
4	Общие колиформные бактерии	КОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.6.3

Исследование проводил(-и): Кондыкова Марина Александровна, Биолог

Ответственный за оформление протокола:

А.С. Мишанькина, Специалист санитарно-эпидемиологического отдела

Конец протокола испытаний № 13-13-4/03658-26 от 03.09.2026

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике
Мордовия"

(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Мордовия")

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в
Республике Мордовия в Чамзинском районе"

(Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Мордовия в Чамзинском районе")

Испытательный лабораторный центр Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Мордовия в Чамзинском районе"

Юридический адрес: 430030, РОССИЯ, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Дальняя, д. 1 А, тел.: +7(8342) 24-85-28
e-mail: cgie@moris.ru

ОГРН 1051326002727 ИНН 1326193021

Адреса мест осуществления деятельности: 431722, РОССИЯ, Мордовия республика, район Чамзинский, рабочий
поселок Комсомольский, улица Республиканская, д. 18, (1-й этаж № 19, 2-й этаж № 2-12, 15, 16, 18-21, 23, 26, 27, 3-й
этаж № 1-9, 12-17, 23), тел.: +7(8343) 33-18-44, e-mail: chamgsam@moris.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.21HE25



В.Г. Акимова
03.09.2026

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 13-13-.4/03657-26 от 03.09.2026

1. Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ РОМОДАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ "КОММУНАЛЬНИК" (ИНН 1316000136 ОГРН 1131310000183)

2. Юридический адрес: 431600, Республика Мордовия, р-он Ромодановский, п. Ромоданово, ул. Полежаева, зд. 21а
Фактический адрес: 431600, Республика Мордовия, р-он Ромодановский, п. Ромоданово, ул. Полежаева, зд. 21а

3. Наименование образца испытаний: Вода питьевая системы централизованного водоснабжения

4. Место отбора: Производственная база МУП РСП "Коммунальник", МБОУ "Ромодановская СОШ №2",
Республика Мордовия, р-н Ромодановский, п. Ромоданово, ул. Есенина, д. 7, раковина для мытья рук, туалет 1
этаж

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 25.08.2026 09:25 - 09:35

Ф.И.О., должность: Петрухина Людмила Александровна Помощник врача по гигиене труда Филиал федерального
бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Мордовия в
Чамзинском районе"

Условия доставки: Автотранспорт, сумка-холодильник с хладоэлементами, +4

Дата и время доставки в ИЛЦ: 25.08.2026 12:00

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для
микробиологического анализа

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Заявка 13-20-18/100-2026 от 09.02.2026 г.

7. Дополнительные сведения:

Акт отбора №3159-3162 от 25 августа 2026 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора
данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет
ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп. 1-6 и п. 8), за исключением даты и времени
доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 2.26.3160.Д; 13-13-.4/03657-2-26

10. НД на методы исследований, подготовку проб: МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования
воды

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
-------	-------------------	-----------------

Протокол испытаний № 13-13-.4/03657-26 от 03.09.2026

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Термостат электрический суховоздушный, ТСО-1/80 СПУ	5399
2	Термостат электрический суховоздушный, ТС-80М	7864

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

4 Общие колиформные бактерии

13. Результаты испытаний

Исследование проводил(и):

Место осуществления деятельности: 431722, РОССИЯ, Мордовия республика, район Чамзинский, рабочий поселок Комсомольский, улица Республиканская, д. 18, (1-й этаж № 19, 2-й этаж № 2-12, 15, 16, 18-21, 23, 26, 27, 3-й этаж № 1-9, 12-17, 23)

Бактериологическая лаборатория

Образец поступил 25.08.2026 12:30

Ответственный за оформление

дата начала испытаний 25.08.2026 12:40, дата окончания испытаний 27.08.2026 14:02

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Escherichia coli	КОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.7.3
2	Колифаги	БОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.10.4
3	Общее микробное число (ОМЧ)	КОЕ/см ³	1	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 п.5.2
4	Общие колиформные бактерии	КОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.6.3

Исследование проводил(и): Кондыкова Марина Александровна, Биолог

Ответственный за оформление протокола:

А.С. Мишанькина, Специалист санитарно-эпидемиологического отдела

Конец протокола испытаний № 13-13-.4/03657-26 от 03.09.2026

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике
Мордовия"

(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Мордовия")

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в
Республике Мордовия в Чамзинском районе"

(филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Мордовия в Чамзинском районе")

Испытательный лабораторный центр Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Мордовия в Чамзинском районе"

Юридический адрес: 430030, РОССИЯ, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Дальняя, д. 1 А, тел.: +7(8342) 24-85-28
e-mail: cgie@moris.ru

ОГРН 1051326002727 ИНН 1326193021

Адреса мест осуществления деятельности: 431722, РОССИЯ, Мордовия республика, район Чамзинский, рабочий
поселок Комсомольский, улица Республиканская, д. 18, (1-й этаж № 19, 2-й этаж № 2-12, 15, 16, 18-21, 23, 26, 27, 3-й
этаж № 1-9, 12-17, 23), тел.: +7(83437)3-18-44 e-mail: chamgsam@moris.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.21HE25



УТВЕРЖДАЮ

Биолог, руководитель ИЛЦ

МП

03.09.2026

Е.Т. Акимов

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 13-13-4/03656-26 от 03.09.2026

1. Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ РОМОДАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "КОММУНАЛЬНИК" (ИНН 1316000136 ОГРН 1131310000183)
2. Юридический адрес: 431600, Республика Мордовия, р-он Ромодановский, п. Ромоданово, ул. Полежаева, зд. 21а
Фактический адрес: 431600, Республика Мордовия, р-он Ромодановский, п. Ромоданово, ул. Полежаева, зд. 21а
3. Наименование образца испытаний: Вода питьевая системы централизованного холодного водоснабжения.
4. Место отбора: Производственная база МУП РСП "Коммунальник", "Кемлянский аграрный колледж", раковина для мытья рук, Республика Мордовия, р-н Ромодановский, п. Ромоданово, ул. Дорожная, д. 30, пищеблок
5. Условия отбора:
Дата и время отбора: 25.08.2026 09:05 - 09:15
Ф.И.О., должность: Петрухина Людмила Александровна Помощник врача по гигиене труда Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Мордовия в Чамзинском районе"
- Условия доставки: Автотранспорт, сумка-холодильник с хладоэлементами, +4
Дата и время доставки в ИЛЦ: 25.08.2026 12:00
- Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа
6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Заявка 13-20-18/100-2026 от 09.02.2026 г.
7. Дополнительные сведения:
Акт отбора №3159-3162 от 25 августа 2026 г.
Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадио отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).
8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания
9. Код образца (пробы): 2.26.3159.Д; 13-13-4/03656-2-26
10. НД на методы исследований, подготовку проб: МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды
11. Оборудование (при необходимости):

Протокол испытаний № 13-13-4/03656-26 от 03.09.2026

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Термостат электрический суховоздушный, ТСО-1/80 СПУ	5399
2	Термостат электрический суховоздушный, ТС-80М	7864

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

4 Общие колиформные бактерии

13. Результаты испытаний

Исследование проводил(-и):
Место осуществления деятельности: 431722, РОССИЯ, Мордовия республика, район Чамзинский, рабочий поселок Комсомольский, улица Республиканская, д. 18, (1-й этаж № 19, 2-й этаж № 2-12, 15, 16, 18-21, 23, 26, 27, 3-й этаж № 1-9, 12-17, 23)

Бактериологическая лаборатория
Образец поступил 25.08.2026 12:30

дата начала испытаний 25.08.2026 12:33, дата окончания испытаний 27.08.2026 14:00

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Escherichia coli	КОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.7.3
2	Колифаги	БОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.10.4
3	Общее микробное число (ОМЧ)	КОЕ/см ³	2	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 п.5.2
4	Общие колиформные бактерии	КОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.6.3

Исследование проводил(-и): Кондыкова Марина Александровна, Биолог

Ответственный за оформление протокола:

А.С. Мишанькина, Специалист санитарно-эпидемиологического отдела

Конец протокола испытаний № 13-13-.4/03656-26 от 03.09.2026