



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Руководителю
МУП Ромодановского сельского
поселения "Коммунальник"

**ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «ЦЕНТР
ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В
РЕСПУБЛИКЕ МОРДОВИЯ В ЧАМЗИНСКОМ
РАЙОНЕ»**

**(ФФБУЗ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ
В РЕСПУБЛИКЕ МОРДОВИЯ В ЧАМЗИНСКОМ
РАЙОНЕ»)**

Республиканская ул., д.18, Чамзинский район,
р.п. Комсомольский,
431720

тел/факс (83437)3-18-44,

E-mail: chamgsam@moris.ru, http: 13.rosпотреbnadzor.ru

ОКПО 01956893, ОГРН 1051326002727,

ИНН / КПП 1326193021 / 132202001

16.10.2025
На №13-20-18/112-
2025

№ 13-20-18/38-450-2025
от 21.02.2025

ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Мордовия в Чамзинском районе» направляет Вам протоколы испытаний по результатам лабораторных исследований на объекте: МУП Ромодановского сельского поселения "Коммунальник" по адресу: РМ, Ромодановский р-п, рп Ромоданово, ул. Полежаева, д. 21А Согласно заявления: 13-20-18/112-2025 от 21.02.2025г.

Приложение: Протоколы испытаний: № 13-13-.4/04477-25.В от 09.10.2025 г., № 13-13-.4/04477-25 от 09.10.2025 г., № 13-13-.4/04478-25.В от 09.10.2025 г., № 13-13-.4/04478-25 от 09.10.2025 г., № 13-13-.4/04479-25.В от 09.10.2025 г., № 13-13-.4/04479-25 от 09.10.2025 г., № 13-13-.4/04482-25.В от 09.10.2025 г., № 13-13-.4/04482-25 от 09.10.2025 г.

Главный врач ФФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в РМ
в Чамзинском районе»

И.М. Янгличев

исп. Мусина О.И.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике
Мордовия"

(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Мордовия")

Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в
Республике Мордовия в Чамзинском районе"

(филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Мордовия в Чамзинском районе")

Испытательный лабораторный центр филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Мордовия в Чамзинском районе"

Юридический адрес: 430030, Мордовия Респ, Саранск г, Дальняя ул, дом 1А, тел.: 8(8342) 24-85-28
e-mail: cgie@moris.ru

ОГРН 1051326002727 ИНН 1326193021

Адреса мест осуществления деятельности: 431722, РОССИЯ, Мордовия республика, район Чамзинский, рабочий
поселок Комсомольский, улица Республиканская, д. 18, (1-й этаж № 19, 2-й этаж № 2-12, 15, 16, 18-21, 23, 26, 27, 3-й
этаж № 1-9, 12-17, 23), тел.: 8(83437)3-18-44, e-mail: chamgsam@moris.ru



УТВЕРЖДАЮ

Биолог, руководитель ИЛЦ

Е.Г. Акимова

09.10.2025



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 13-13-4/04477-25.В от 09.10.2025

1. Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ РОМОДАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ "КОММУНАЛЬНИК" (ИНН 1316000136 ОГРН 1131310000183)

2. Юридический адрес: Республика Мордовия, Ромодановский район, п. Ромоданово, ул. Полежаева, д.21а

Фактический адрес: Республика Мордовия, Ромодановский район, п. Ромоданово, ул. Полежаева, д.21а

3. Наименование образца испытаний: Вода питьевая системы централизованного холодного водоснабжения

4. Место отбора: МУП "Коммунальник", "Кемлянский аграрный колледж", Республика Мордовия, Ромодановский
район, п. Ромоданово, ул. Дорожная, д. 30, разводящая сеть к раковине для мытья рук, пищеблок

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 07.10.2025 11:15 - 11:20

Ф.И.О., должность: Петрухина Людмила Александровна Помощник врача по гигиене труда Филиал федерального
бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Мордовия в
Чамзинском районе"

Условия доставки: Автотранспорт, сумка-холодильник t+4° С

Дата и время доставки в ИЛЦ: 07.10.2025 12:50

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для
микробиологического анализа

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Заявка №13-20-18/112-2025

7. Дополнительные сведения:

Акт отбора №3602-3605 от 7 октября 2025 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора
данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет
ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени
доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 2.25.3602.Д: 13-13-4/04477-2-25

10. НД на методы исследований, подготовку проб: МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования
воды

Протокол испытаний № 13-13-4/04477-25.В от 09.10.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Термостат электрический суховоздушный, ТС-80М	7864
2	Термостат суховоздушный лабораторный, ТСвЛ-160	135

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

Ф.И.О.

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 431722, РОССИЯ, Мордовия республика, район Чамзинский, рабочий поселок Комсомольский, улица Республиканская, д. 18, (1-й этаж № 19, 2-й этаж № 2-12, 15, 16, 18-21, 23, 26, 27, 3-й этаж № 1-9, 12-17, 23)

Бактериологическая лаборатория

Образец поступил 07.10.2025 13:20

дата начала испытаний 07.10.2025 13:30, дата окончания испытаний 09.10.2025 08:05

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	E. coli	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.7.3

Исследование проводил(-и): Воронкова Маргарита Юрьевна, Биолог



Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:



Г.И. Макушкина, Специалист санитарно-эпидемиологического отдела

Конец протокола испытаний № 13-13-4/04477-25.В от 09.10.2025

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике
Мордовия"

(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Мордовия")

Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в
Республике Мордовия в Чамзинском районе"

(филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Мордовия в Чамзинском районе")

Испытательный лабораторный центр филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Мордовия в Чамзинском районе"

Юридический адрес: 430030, Мордовия Респ, Саранск г, Дальняя ул, дом 1А, тел.: 8(8342) 24-85-28
e-mail: cgie@moris.ru

ОГРН 1051326002727 ИНН 1326193021

Адреса мест осуществления деятельности: 431722, РОССИЯ, Мордовия республика, район Чамзинский, рабочий
поселок Комсомольский, улица Республиканская, д. 18, (1-й этаж № 19, 2-й этаж № 2-12, 15, 16, 18-21, 23, 26, 27, 3-й
этаж № 1-9, 12-17, 23), тел.: 8(83437)3-18-44, e-mail: chamgsam@moris.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.21HE25



УТВЕРЖДАЮ

Биолог, руководитель ИЛЦ

Е.Г. Акимова
09.10.2025



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 13-13-4/04477-25 от 09.10.2025

1. Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ РОМОДАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ "КОММУНАЛЬНИК" (ИНН 1316000136 ОГРН 1131310000183)

2. Юридический адрес: Республика Мордовия, Ромодановский район, п. Ромоданово, ул. Полежаева, д.21а

Фактический адрес: Республика Мордовия, Ромодановский район, п. Ромоданово, ул. Полежаева, д.21а

3. Наименование образца испытаний: Вода питьевая системы централизованного холодного водоснабжения

4. Место отбора: МУП "Коммунальник", "Кемлянский аграрный колледж", Республика Мордовия, Ромодановский
район, п. Ромоданово, ул. Дорожная, д. 30, разводящая сеть к раковине для мытья рук, пищеблок

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 07.10.2025 11:15 - 11:20

Ф.И.О., должность: Петрухина Людмила Александровна Помощник врача по гигиене труда Филиал федерального
бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Мордовия в
Чамзинском районе"

Условия доставки: Автотранспорт, сумка-холодильник t+4° C

Дата и время доставки в ИЛЦ: 07.10.2025 12:50

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для
микробиологического анализа

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Заявка №13-20-18/112-2025

7. Дополнительные сведения:

Акт отбора №3602-3605 от 7 октября 2025 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора
данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет
ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени
доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 2.25.3602.Д; 13-13-4/04477-2-25

10. НД на методы исследований, подготовку проб: МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования
воды

Протокол испытаний № 13-13-4/04477-25 от 09.10.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Термостат суховоздушный лабораторный, ТСвЛ-160	135

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 431722, РОССИЯ, Мордовия республика, район Чамзинский, рабочий поселок Комсомольский, улица Республиканская, д. 18, (1-й этаж № 19, 2-й этаж № 2-12, 15, 16, 18-21, 23, 26, 27, 3-й этаж № 1-9, 12-17, 23)

Бактериологическая лаборатория

Образец поступил 07.10.2025 13:20

дата начала испытаний 07.10.2025 13:30, дата окончания испытаний 09.10.2025 08:05

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Колифаги	БОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.10.4
2	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.6.3
3	Общее микробное число (ОМЧ)	КОЕ/см ³	3	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 п.5.2

Исследование проводил(-и): Воронкова Маргарита Юрьевна, Биолог

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Г.И. Макушкина, Специалист санитарно-эпидемиологического отдела

Конец протокола испытаний № 13-13-4/04477-25 от 09.10.2025

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике
Мордовия"

(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Мордовия")

Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в
Республике Мордовия в Чамзинском районе"

(филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Мордовия в Чамзинском районе")

Испытательный лабораторный центр филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Мордовия в Чамзинском районе"

Юридический адрес: 430030, Мордовия Респ, Саранск г, Дальняя ул, дом 1А, тел.: 8(8342) 24-85-28

e-mail: cgie@moris.ru

ОГРН 1051326002727 ИНН 1326193021

Адреса мест осуществления деятельности: 431722, РОССИЯ, Мордовия республика, район Чамзинский, рабочий
поселок Комсомольский, улица Республиканская, д. 18, (1-й этаж № 19, 2-й этаж № 2-12, 15, 16, 18-21, 23, 26, 27, 3-й
этаж № 1-9, 12-17, 23), тел.: 8(83437)3-18-44, e-mail: chamgsam@moris.ru



УТВЕРЖДАЮ

Биолог, руководитель ИЛЦ

Е.Г. Акимова

09.10.2025



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 13-13-4/04478-25.В от 09.10.2025

1. **Заказчик:** МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ РОМОДАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ "КОММУНАЛЬНИК" (ИНН 1316000136 ОГРН 1131310000183)

2. **Юридический адрес:** Республика Мордовия, Ромодановский район, п. Ромоданово, ул. Полежаева, д.21а

Фактический адрес: Республика Мордовия, Ромодановский район, п. Ромоданово, ул. Полежаева, д.21а

3. **Наименование образца испытаний:** Вода питьевая системы централизованного холодного водоснабжения

4. **Место отбора:** МУП "Коммунальник", МБОУ "Ромодановская СОШ №2", Республика Мордовия,
Ромодановский район, п. Ромоданово, ул. Есенина, д. 7, разводящая сеть к раковине для мытья рук, туалет, 1 этаж

5. **Условия отбора:**

Дата и время отбора: 07.10.2025 11:30 - 11:40

Ф.И.О., должность: Петрухина Людмила Александровна Помощник врача по гигиене труда Филиал федерального
бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Мордовия в
Чамзинском районе"

Условия доставки: Автотранспорт, сумка-холодильник t+4° C

Дата и время доставки в ИЛЦ: 07.10.2025 12:50

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для
микробиологического анализа

6. **Цель исследований, основание:** Производственный контроль, Заявка №13-20-18/112-2025

7. **Дополнительные сведения:**

Акт отбора №3602-3605 от 7 октября 2025 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора
данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет
ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени
доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. **НД, устанавливающие требования к объекту испытаний:** СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. **Код образца (пробы):** 2.25.3603.Д; 13-13-4/04478-2-25

10. **НД на методы исследований, подготовку проб:** МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования
воды

Протокол испытаний № 13-13-4/04478-25.В от 09.10.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Термостат электрический суховоздушный, ТС-80М	7864
2	Термостат суховоздушный лабораторный, ТСвЛ-160	135

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 431722, РОССИЯ, Мордовия республика, район Чамзинский, рабочий поселок Комсомольский, улица Республиканская, д. 18, (1-й этаж № 19, 2-й этаж № 2-12, 15, 16, 18-21, 23, 26, 27, 3-й этаж № 1-9, 12-17, 23)

Бактериологическая лаборатория

Образец поступил 07.10.2025 13:20

дата начала испытаний 07.10.2025 13:30, дата окончания испытаний 09.10.2025 08:06

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	E. coli	KOE/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.7.3

Исследование проводил(-и): Воронкова Маргарита Юрьевна, Биолог

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Г.И. Макушкина, Специалист санитарно-эпидемиологического отдела

Конец протокола испытаний № 13-13-4/04478-25.В от 09.10.2025

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике
Мордовия"

(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Мордовия")

Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в
Республике Мордовия в Чамзинском районе"

(филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Мордовия в Чамзинском районе")

Испытательный лабораторный центр филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Мордовия в Чамзинском районе"

Юридический адрес: 430030, Мордовия Респ, Саранск г, Дальняя ул, дом 1А, тел.: 8(8342) 24-85-28
e-mail: cgie@moris.ru

ОГРН 1051326002727 ИНН 1326193021

Адреса мест осуществления деятельности: 431722, РОССИЯ, Мордовия республика, район Чамзинский, рабочий
поселок Комсомольский, улица Республиканская, д. 18, (1-й этаж № 19, 2-й этаж № 2-12, 15, 16, 18-21, 23, 26, 27, 3-й
этаж № 1-9, 12-17, 23), тел.: 8(83437)3-18-44, e-mail: chamgsam@moris.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.21HE25



УТВЕРЖДАЮ

Биолог, руководитель ИЛЦ

Е.Г. Акимова

09.10.2025



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 13-13-4/04478-25 от 09.10.2025

1. Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ РОМОДАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "КОММУНАЛЬНИК" (ИНН 1316000136 ОГРН 1131310000183)
2. Юридический адрес: Республика Мордовия, Ромодановский район, п. Ромоданово, ул. Полежаева, д.21а
Фактический адрес: Республика Мордовия, Ромодановский район, п. Ромоданово, ул. Полежаева, д.21а
3. Наименование образца испытаний: Вода питьевая системы централизованного холодного водоснабжения
4. Место отбора: МУП "Коммунальник", МБОУ "Ромодановская СОШ №2", Республика Мордовия, Ромодановский район, п. Ромоданово, ул. Есенина, д. 7, разводящая сеть к раковине для мытья рук, туалет, 1 этаж
5. Условия отбора:
Дата и время отбора: 07.10.2025 11:30 - 11:40
Ф.И.О., должность: Петрухина Людмила Александровна Помощник врача по гигиене труда Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Мордовия в Чамзинском районе"
Условия доставки: Автотранспорт, сумка-холодильник t+4° C
Дата и время доставки в ИЛЦ: 07.10.2025 12:50
- Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа
6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Заявка №13-20-18/112-2025
7. Дополнительные сведения:
Акт отбора №3602-3605 от 7 октября 2025 г.
Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).
8. ИД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания
9. Код образца (пробы): 2.25.3603 Д; 13-13-4/04478-2-25
10. ИД на методы исследований, подготовку проб: МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

Протокол испытаний № 13-13-4/04478-25 от 09.10.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Термостат суховоздушный лабораторный, ТСВЛ-160	135

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 431722, РОССИЯ, Мордовия республика, район Чамзинский, рабочий поселок Комсомольский, улица Республиканская, д. 18, (1-й этаж № 19, 2-й этаж № 2-12, 15, 16, 18-21, 23, 26, 27, 3-й этаж № 1-9, 12-17, 23)

Бактериологическая лаборатория

Образец поступил 07.10.2025 13:20

дата начала испытаний 07.10.2025 13:30, дата окончания испытаний 09.10.2025 08:06

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Колифаги	БОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.10.4
2	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.6.3
3	Общее микробное число (ОМЧ)	КОЕ/см ³	2	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 п.5.2

Исследование проводил(-и): Воронкова Маргарита Юрьевна, Биолог

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

 Г.И. Макушкина, Специалист санитарно-эпидемиологического отдела

Конец протокола испытаний № 13-13-4/04478-25 от 09.10.2025

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике
Мордовия"

(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Мордовия")

Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в
Республике Мордовия в Чамзинском районе"

(филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Мордовия в Чамзинском районе")

Испытательный лабораторный центр филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Мордовия в Чамзинском районе"

Юридический адрес: 430030, Мордовия Респ, Саранск г, Дальняя ул, дом 1А, тел.: 8(8342) 24-85-28

e-mail: cgie@moris.ru

ОГРН 1051326002727 ИНН 1326193021

Адреса мест осуществления деятельности: 431722, РОССИЯ, Мордовия республика, район Чамзинский, рабочий
поселок Комсомольский, улица Республиканская, д. 18, (1-й этаж № 19, 2-й этаж № 2-12, 15, 16, 18-21, 23, 26, 27, 3-й
этаж № 1-9, 12-17, 23), тел.: 8(83437)3-18-44, e-mail: chamgsam@moris.ru



УТВЕРЖДАЮ

Бизнес, руководитель ИЛЦ

Е.Г. Акимова
09.10.2025



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 13-13-4/04479-25.В от 09.10.2025

1. Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ РОМОДАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ "КОММУНАЛЬНИК" (ИНН 1316000136 ОГРН 1131310000183)

2. Юридический адрес: Республика Мордовия, Ромодановский район, п. Ромоданово, ул. Полежаева, д.21а

Фактический адрес: Республика Мордовия, Ромодановский район, п. Ромоданово, ул. Полежаева, д.21а

3. Наименование образца испытаний: Вода питьевая системы централизованного холодного водоснабжения

4. Место отбора: МУП "Коммунальник", Водопроводная колонка, Республика Мордовия, Ромодановский район, п.
Ромоданово, ул. Касаткина, д. 21

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 07.10.2025 11:50 - 12:00

Ф.И.О., должность: Петрухина Людмила Александровна Помощник врача по гигиене труда Филиал федерального
бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Мордовия в
Чамзинском районе"

Условия доставки: Автотранспорт, сумка-холодильник t+4° C

Дата и время доставки в ИЛЦ: 07.10.2025 12:50

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для
микробиологического анализа

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Заявка №13-20-18/112-2025

7. Дополнительные сведения:

Акт отбора №3602-3605 от 7 октября 2025 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора
данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет
ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп. 1-6 и п.8), за исключением даты и времени
доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 2.25.3604.Д; 13-13-4/04479-2-25

10. НД на методы исследований, подготовку проб: МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования
ВОДЫ

Протокол испытаний № 13-13-4/04479-25.В от 09.10.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Термостат электрический суховоздушный, ТС-80М	7864
2	Термостат суховоздушный лабораторный, ТСвЛ-160	135

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 431722, РОССИЯ, Мордовия республика, район Чамзинский, рабочий поселок Комсомольский, улица Республиканская, д. 18, (1-й этаж № 19, 2-й этаж № 2-12, 15, 16, 18-21, 23, 26, 27, 3-й этаж № 1-9, 12-17, 23)

Бактериологическая лаборатория

Образец поступил 07.10.2025 13:20

дата начала испытаний 07.10.2025 13:30, дата окончания испытаний 09.10.2025 08:07

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	E. coli	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.7.3

Исследование проводил(-и): Воронкова Маргарита Юрьевна, Биолог

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Г.И. Макушкина, Специалист санитарно-эпидемиологического отдела

Конец протокола испытаний № 13-13-4/04479-25.В от 09.10.2025

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике
Мордовия"

(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Мордовия")

Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в
Республике Мордовия в Чамзинском районе"

(филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Мордовия в Чамзинском районе")

Испытательный лабораторный центр филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Мордовия в Чамзинском районе"

Юридический адрес: 430030, Мордовия Респ, Саранск г, Дальняя ул, дом 1А, тел.: 8(8342) 24-85-28
e-mail: cgie@moris.ru

ОГРН 1051326002727 ИНН 1326193021

Адреса мест осуществления деятельности: 431722, РОССИЯ, Мордовия республика, район Чамзинский, рабочий
поселок Комсомольский, улица Республиканская, д. 18, (1-й этаж № 19, 2-й этаж № 2-12, 15, 16, 18-21, 23, 26, 27, 3-й
этаж № 1-9, 12-17, 23), тел.: 8(83437)3-18-44, e-mail: chamgsam@moris.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.21HE25



УТВЕРЖДАЮ

Биолог, руководитель ИЛЦ

Е.Г. Акимова
09.10.2025



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 13-13-4/04479-25 от 09.10.2025

1. Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ РОМОДАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ "КОММУНАЛЬНИК" (ИНН 1316000136 ОГРН 1131310000183)

2. Юридический адрес: Республика Мордовия, Ромодановский район, п. Ромоданово, ул. Полежаева, д.21а

Фактический адрес: Республика Мордовия, Ромодановский район, п. Ромоданово, ул. Полежаева, д.21а

3. Наименование образца испытаний: Вода питьевая системы централизованного холодного водоснабжения

4. Место отбора: МУП "Коммунальник", Водопроводная колонка, Республика Мордовия, Ромодановский район, п.
Ромоданово, ул. Касаткина, д. 21

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 07.10.2025 11:50 - 12:00

Ф.И.О., должность: Петрухина Людмила Александровна Помощник врача по гигиене труда Филиал федерального
бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Мордовия в
Чамзинском районе"

Условия доставки: Автотранспорт, сумка-холодильник t+4° C

Дата и время доставки в ИЛЦ: 07.10.2025 12:50

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для
микробиологического анализа

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Заявка №13-20-18/112-2025

7. Дополнительные сведения:

Акт отбора №3602-3605 от 7 октября 2025 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора
данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет
ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени
доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 2.25.3604.Д; 13-13-4/04479-2-25

10. НД на методы исследований, подготовку проб: МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования
воды

Протокол испытаний № 13-13-4/04479-25 от 09.10.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Термостат суховоздушный лабораторный, ТСВЛ-160	135

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 431722, РОССИЯ, Мордовия республика, район Чамзинский, рабочий поселок Комсомольский, улица Республиканская, д. 18, (1-й этаж № 19, 2-й этаж № 2-12, 15, 16, 18-21, 23, 26, 27, 3-й этаж № 1-9, 12-17, 23)

Бактериологическая лаборатория

Образец поступил 07.10.2025 13:20

дата начала испытаний 07.10.2025 13:30, дата окончания испытаний 09.10.2025 08:07

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Колифаги	БОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.10.4
2	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.6.3
3	Общее микробное число (ОМЧ)	КОЕ/см ³	3	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 п.5.2

Исследование проводил(-и): Воронкова Маргарита Юрьевна, Биолог

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Г.И. Макушкина, Специалист санитарно-эпидемиологического отдела

Конец протокола испытаний № 13-13-4/04479-25 от 09.10.2025

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике
Мордовия"

(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Мордовия")

Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в
Республике Мордовия в Чамзинском районе"

(филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Мордовия в Чамзинском районе")

Испытательный лабораторный центр филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Мордовия в Чамзинском районе"

Юридический адрес: 430030, Мордовия Респ, Саранск г, Дальняя ул, дом 1А, тел.: 8(8342) 24-85-28

e-mail: cgie@moris.ru

ОГРН 1051326002727 ИНН 1326193021

Адреса мест осуществления деятельности: 431722, РОССИЯ, Мордовия республика, район Чамзинский, рабочий
поселок Комсомольский, улица Республиканская, д. 18, (1-й этаж № 19, 2-й этаж № 2-12, 15, 16, 18-21, 23, 26, 27, 3-й
этаж № 1-9, 12-17, 23), тел.: 8(83437)3-18-44, e-mail: chamgsam@moris.ru

УТВЕРЖДАЮ

Биолог, руководитель ИЛЦ



Е.Г. Акимова

09.10.2025



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 13-13-4/04482-25.В от 09.10.2025

1. Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ РОМОДАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ "КОММУНАЛЬНИК" (ИНН 1316000136 ОГРН 1131310000183)

2. Юридический адрес: Республика Мордовия, Ромодановский район, п. Ромоданово, ул. Полежаева, д.21а

Фактический адрес: Республика Мордовия, Ромодановский район, п. Ромоданово, ул. Полежаева, д.21а

3. Наименование образца испытаний: Вода питьевая системы централизованного холодного водоснабжения

4. Место отбора: МУП "Коммунальник", Республика Мордовия, Ромодановский район, п. Ромоданово, пер.
Филатова, д. 25, разводящая сеть к раковине для мытья рук, кухня

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 07.10.2025 12:10 - 12:20

Ф.И.О., должность: Петрухина Людмила Александровна Помощник врача по гигиене труда Филиал федерального
бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Мордовия в
Чамзинском районе"

Условия доставки: Автотранспорт, сумка-холодильник t+4° C

Дата и время доставки в ИЛЦ: 07.10.2025 12:50

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для
микробиологического анализа

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Заявка №13-20-18/112-2025

7. Дополнительные сведения:

Акт отбора №3602-3605 от 7 октября 2025 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора
данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет
ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени
доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 2.25.3605.Д; 13-13-4/04482-2-25

10. НД на методы исследований, подготовку проб: МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования
воды

Протокол испытаний № 13-13-4/04482-25.В от 09.10.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Термостат электрический суховоздушный, ТС-80М	7864
2	Термостат суховоздушный лабораторный, ТСвЛ-160	135

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

Ф.И.О.:

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 431722, РОССИЯ, Мордовия республика, район Чамзинский, рабочий поселок Комсомольский, улица Республиканская, д. 18, (1-й этаж № 19, 2-й этаж № 2-12, 15, 16, 18-21, 23, 26, 27, 3-й этаж № 1-9, 12-17, 23)

Бактериологическая лаборатория

Образец поступил 07.10.2025 13:20

дата начала испытаний 07.10.2025 13:30, дата окончания испытаний 09.10.2025 08:08

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	E. coli	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.7.3

Исследование проводил(-и): Воронкова Маргарита Юрьевна, Биолог

С.И.

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Г.И.

Г.И. Макушкина, Специалист санитарно-эпидемиологического отдела

Конец протокола испытаний № 13-13-4/04482-25.В от 09.10.2025

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике
Мордовия"

(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Мордовия")

Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в
Республике Мордовия в Чамзинском районе"

(филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Мордовия в Чамзинском районе")

Испытательный лабораторный центр филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Мордовия в Чамзинском районе"

Юридический адрес: 430030, Мордовия Респ, Саранск г, Дальняя ул, дом 1А, тел.: 8(8342) 24-85-28
e-mail: cgie@moris.ru

ОГРН 1051326002727 ИНН 1326193021

Адреса мест осуществления деятельности: 431722, РОССИЯ, Мордовия республика, район Чамзинский, рабочий
поселок Комсомольский, улица Республиканская, д. 18, (1-й этаж № 19, 2-й этаж № 2-12, 15, 16, 18-21, 23, 26, 27, 3-й
этаж № 1-9, 12-17, 23), тел.: 8(83437)3-18-44, e-mail: chamgsam@moris.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.21HE25



ТВЕРЖДАЮ

Бббббб, руководитель ИЛЦ

Е.Г. Акимова
09.10.2025



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 13-13-4/04482-25 от 09.10.2025

1. Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ РОМОДАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ "КОММУНАЛЬНИК" (ИНН 1316000136 ОГРН 1131310000183)

2. Юридический адрес: Республика Мордовия, Ромодановский район, п. Ромоданово, ул. Полежаева, д.21а

Фактический адрес: Республика Мордовия, Ромодановский район, п. Ромоданово, ул. Полежаева, д.21а

3. Наименование образца испытаний: Вода питьевая системы централизованного холодного водоснабжения

4. Место отбора: МУП "Коммунальник", Республика Мордовия, Ромодановский район, п. Ромоданово, пер.
Филатова, д. 25, разводящая сеть к раковине для мытья рук, кухня

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 07.10.2025 12:10 - 12:20

Ф.И.О., должность: Петрухина Людмила Александровна Помощник врача по гигиене труда Филиал федерального
бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Мордовия в
Чамзинском районе"

Условия доставки: Автотранспорт, сумка-холодильник t+4° C

Дата и время доставки в ИЛЦ: 07.10.2025 12:50

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для
микробиологического анализа

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Заявка №13-20-18/112-2025

7. Дополнительные сведения:

Акт отбора №3602-3605 от 7 октября 2025 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора
данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет
ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени
доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 2.25.3605.Д; 13-13-4/04482-2-25

10. НД на методы исследований, подготовку проб: МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования
воды

Протокол испытаний № 13-13-4/04482-25 от 09.10.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Термостат суховоздушный лабораторный, ТСвЛ-160	135

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 431722, РОССИЯ, Мордовия республика, район Чамзинский, рабочий поселок Комсомольский, улица Республиканская, д. 18, (1-й этаж № 19, 2-й этаж № 2-12, 15, 16, 18-21, 23, 26, 27, 3-й этаж № 1-9, 12-17, 23)

Бактериологическая лаборатория

Образец поступил 07.10.2025 13:20

дата начала испытаний 07.10.2025 13:30, дата окончания испытаний 09.10.2025 08:08

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Колифаги	БОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.10.4
2	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.6.3
3	Общее микробное число (ОМЧ)	КОЕ/см ³	1	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 п.5.2

Исследование проводил(-и): Воронкова Маргарита Юрьевна, Биолог

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Г.И. Макушкина, Специалист санитарно-эпидемиологического отдела

Конец протокола испытаний № 13-13-4/04482-25 от 09.10.2025