



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека

**ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «ЦЕНТР
ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В
РЕСПУБЛИКЕ МОРДОВИЯ В ЧАМЗИНСКОМ
РАЙОНЕ»**

**(ФФБУЗ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ
В РЕСПУБЛИКЕ МОРДОВИЯ В ЧАМЗИНСКОМ
РАЙОНЕ»)**

Республиканская ул., д.18, Чамзинский район,
р.п. Комсомольский,
431720

тел/факс (83437)3-18-44,

E-mail: chamgsam@moris.ru, http: 13.rospotrebnadzor.ru

ОКПО 01956893, ОГРН 1051326002727,

ИНН / КПП 1326193021 / 132202001

Руководителю
МУП Ромодановского сельского
поселения "Коммунальник"

14.02.2026

На №13-20-18/100-
2026

№

13-20-18/38-84-2026


от

09.02.2026

ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Мордовия в Чамзинском районе»
направляет Вам протоколы испытаний по результатам лабораторных исследований на объекте:
МУП Ромодановского сельского поселения "Коммунальник" по адресу: РМ, Ромодановский р-н,
пгп Ромоданово, ул. Полежаева, д. 21А. Согласно заявления: 13-20-18/100-2026 от 09.02.2026г.

Приложение: Протоколы испытаний: № 13-13-.4/00314-26.В от 20.02.2026 г., № 13-13-.4/00314-26
от 20.02.2026 г., № 13-13-.4/00313-26.В от 20.02.2026 г., № 13-13-.4/00313-26 от 20.02.2026 г.,
№ 13-13-.4/00312-26.В от 20.02.2026 г., № 13-13-.4/00312-26 от 20.02.2026 г., № 13-13-.4/00311-
26.В от 20.02.2025 г., № 13-13-.4/00311-26 от 20.02.2026 г.

Главный врач ФФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в РМ
в Чамзинском районе»



И.М. Янгличев

исп. Орлова Н.Н..

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике
Мордовия"

(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Мордовия")

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в
Республике Мордовия в Чамзинском районе"

(филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Мордовия в Чамзинском районе")

Испытательный лабораторный центр Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Мордовия в Чамзинском районе"

Юридический адрес: 430030, РОССИЯ, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Дальняя, д. 1 А, тел.: +7(8342) 24-85-28
e-mail: cgie@moris.ru

ОГРН 1051326002727 ИНН 1326193021

Адреса мест осуществления деятельности: 431722, РОССИЯ, Мордовия республика, район Чамзинский, рабочий
поселок Комсомольский, улица Республиканская, д. 18, (1-й этаж № 19, 2-й этаж № 2-12, 15, 16, 18-21, 23, 26, 27, 3-й
этаж № 1-9, 12-17, 23), тел.: +7(83437)3-18-44, e-mail: chamgsam@moris.ru



УТВЕРЖДАЮ

Биолог, руководитель ИЛЦ

Е.Г. Акимова

20.02.2026

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 13-13-4/00314-26.В от 20.02.2026

1. Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ РОМОДАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ "КОММУНАЛЬНИК" (ИНН 1316000136 ОГРН 1131310000183)

2. Юридический адрес: Республика Мордовия, р-н Ромодановский, п. Ромоданово, ул. Полежаева, д.21а

Фактический адрес: Республика Мордовия, р-н Ромодановский, п. Ромоданово, ул. Полежаева, д.21а

3. Наименование образца испытаний: Вода питьевая системы централизованного холодного водоснабжения

4. Место отбора: Кухня, Республика Мордовия, р-н Ромодановский, п. Ромоданово, пер. Филатова, д. 25

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 16.02.2026 10:15 - 10:25

Ф.И.О., должность: Петрухина Людмила Александровна Помощник врача по гигиене труда Филиал федерального
бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Мордовия в
Чамзинском районе"

Условия доставки: Автотранспорт, сумка-холодильник с хладоэлементами, t+4° С

Дата и время доставки в ИЛЦ: 16.02.2026 14:15

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для
микробиологического анализа

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Заявка №13-20-18/100-2026 от 9 февраля 2026 г.

7. Дополнительные сведения:

Акт отбора №272-275 от 16 февраля 2026 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора
данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет
ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени
доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 2.26.275.Д; 13-13-4/00314-2-26

10. НД на методы исследований, подготовку проб: МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования
воды

Протокол испытаний № 13-13-4/00314-26.В от 20.02.2026

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер	Методы исследования
1	Термостат электрический суховоздушный, ТСО-1/80 СПУ	5399	Методы исследования
2	Термостат электрический суховоздушный, ТС-80М	7864	Методы исследования

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 431722, РОССИЯ, Мордовия республика, район Чамзинский, рабочий поселок Комсомольский, улица Республиканская, д. 18, (1-й этаж № 19, 2-й этаж № 2-12, 15, 16, 18-21, 23, 26, 27, 3-й этаж № 1-9, 12-17, 23)

Бактериологическая лаборатория
Образец поступил 16.02.2026 14:30

дата начала испытаний 16.02.2026 14:47, дата окончания испытаний 18.02.2026 15:18

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	E. coli	KOE/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.7.3

Исследование проводил(-и): Кондыкова Марина Александровна, Биолог

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Г.И. Макушкина, Специалист санитарно-эпидемиологического отдела

Конец протокола испытаний № 13-13-.4/00314-26.В от 20.02.2026

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике
Мордовия"

(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Мордовия")

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в
Республике Мордовия в Чамзинском районе"

(филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Мордовия в Чамзинском районе")

Испытательный лабораторный центр Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Мордовия в Чамзинском районе"

Юридический адрес: 430030, РОССИЯ, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Дальняя, д. 1 А, тел.: +7(8342) 24-85-28
e-mail: cgie@moris.ru

ОГРН 1051326002727 ИНН 1326193021

Адреса мест осуществления деятельности: 431722, РОССИЯ, Мордовия республика, район Чамзинский, рабочий
поселок Комсомольский, улица Республиканская, д. 18, (1-й этаж № 19, 2-й этаж № 2-12, 15, 16, 18-21, 23, 26, 27, 3-й
этаж № 1-9, 12-17, 23), тел.: +7(83437)3-18-44, e-mail: chamgsam@moris.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.21HE25



Е.Г. Акимова
20.02.2026

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 13-13-.4/00314-26 от 20.02.2026

1. Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ РОМОДАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ "КОММУНАЛЬНИК" (ИНН 1316000136 ОГРН 1131310000183)

2. Юридический адрес: Республика Мордовия, р-н Ромодановский, п. Ромоданово, ул. Полежаева, д.21а

Фактический адрес: Республика Мордовия, р-н Ромодановский, п. Ромоданово, ул. Полежаева, д.21а

3. Наименование образца испытаний: Вода питьевая системы централизованного холодного водоснабжения

4. Место отбора: Кухня, Республика Мордовия, р-н Ромодановский, п. Ромоданово, пер. Филатова, д. 25

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 16.02.2026 10:15 - 10:25

Ф.И.О., должность: Петрухина Людмила Александровна Помощник врача по гигиене труда Филиал федерального
бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Мордовия в
Чамзинском районе"

Условия доставки: Автотранспорт, сумка-холодильник с хладоэлементами, t+4° C

Дата и время доставки в ИЛЦ: 16.02.2026 14:15

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для
микробиологического анализа

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Заявка №13-20-18/100-2026 от 9 февраля 2026 г.

7. Дополнительные сведения:

Акт отбора №272-275 от 16 февраля 2026 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора
данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет
ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени
доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 2.26.275.Д; 13-13-.4/00314-2-26

10. НД на методы исследований, подготовку проб: МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования
ВОДЫ

Протокол испытаний № 13-13-.4/00314-26 от 20.02.2026

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Термостат электрический суховоздушный, ТСО-1/80 СІУ	5399

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 431722, РОССИЯ, Мордовия республика, район Чамзинский, рабочий поселок Комсомольский, улица Республиканская, д. 18, (1-й этаж № 19, 2-й этаж № 2-12, 15, 16, 18-21, 23, 26, 27, 3-й этаж № 1-9, 12-17, 23)

Бактериологическая лаборатория
Образец поступил 16.02.2026 14:30

дата начала испытаний 16.02.2026 14:47, дата окончания испытаний 18.02.2026 15:18

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Колифаги	БОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.10.4
2	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.6.3
3	Общее микробное число (ОМЧ)	КОЕ/см ³	4	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 п.5.2

Исследование проводил(-и): Кондыкова Марина Александровна, Биолог

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Г.И. Макушкина, Специалист санитарно-эпидемиологического отдела

Конец протокола испытаний № 13-13-.4/00314-26 от 20.02.2026

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике
Мордовия"

(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Мордовия")

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в
Республике Мордовия в Чамзинском районе"

(филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Мордовия в Чамзинском районе")

Испытательный лабораторный центр Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Мордовия в Чамзинском районе"

Юридический адрес: 430030, РОССИЯ, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Дальняя, д. 1 А, тел.: +7(8342) 24-85-28
e-mail: cgie@moris.ru

ОГРН 1051326002727 ИНН 1326193021

Адреса мест осуществления деятельности: 431722, РОССИЯ, Мордовия республика, район Чамзинский, рабочий
поселок Комсомольский, улица Республиканская, д. 18, (1-й этаж № 19, 2-й этаж № 2-12, 15, 16, 18-21, 23, 26, 27, 3-й
этаж № 1-9, 12-17, 23), тел.: +7(83437)3-18-44, e-mail: chamgsam@moris.ru

УТВЕРЖДАЮ

Биолог, руководитель ИЛЦ



Е.Г. Акимова

20.02.2026

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 13-13-4/00313-26.В от 20.02.2026

1. Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ РОМОДАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ "КОММУНАЛЬНИК" (ИНН 1316000136 ОГРН 1131310000183)

2. Юридический адрес: Республика Мордовия, р-н Ромодановский, п. Ромоданово, ул. Полежаева, д.21а

Фактический адрес: Республика Мордовия, р-н Ромодановский, п. Ромоданово, ул. Полежаева, д.21а

3. Наименование образца испытаний: Вода питьевая системы централизованного холодного водоснабжения

4. Место отбора: Водопроводная колонка, Республика Мордовия, р-н Ромодановский, п. Ромоданово, ул.
Касаткина, д. 21

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 16.02.2026 09:55 - 10:05

Ф.И.О., должность: Петрухина Людмила Александровна Помощник врача по гигиене труда Филиал федерального
бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Мордовия в
Чамзинском районе"

Условия доставки: Автотранспорт, сумка-холодильник с хладоэлементами, t+4° С

Дата и время доставки в ИЛЦ: 16.02.2026 14:15

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для
микробиологического анализа

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Заявка №13-20-18/100-2026 от 9 февраля 2026 г.

7. Дополнительные сведения:

Акт отбора №272-275 от 16 февраля 2026 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора
данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет
ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени
доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 2.26.274.Д; 13-13-4/00313-2-26

10. НД на методы исследований, подготовку проб: МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования
ВОДЫ

Протокол испытаний № 13-13-4/00313-26.В от 20.02.2026

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Термостат электрический суховоздушный, ТСО-1/80 СПУ	5399
2	Термостат электрический суховоздушный, ТС-80М	7864

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 431722, РОССИЯ, Мордовия республика, район Чамзинский, рабочий поселок Комсомольский, улица Республиканская, д. 18, (1-й этаж № 19, 2-й этаж № 2-12, 15, 16, 18-21, 23, 26, 27, 3-й этаж № 1-9, 12-17, 23)

Бактериологическая лаборатория
Образец поступил 16.02.2026 14:30

дата начала испытаний 16.02.2026 14:45, дата окончания испытаний 18.02.2026 15:17

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	E. coli	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.7.3

Исследование проводил(-и): Кондыкова Марина Александровна, Биолог

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Г.И. Макушкина, Специалист санитарно-эпидемиологического отдела

Конец протокола испытаний № 13-13-.4/00313-26.В от 20.02.2026

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике
Мордовия"

(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Мордовия")
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в
Республике Мордовия в Чамзинском районе"
(филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Мордовия в Чамзинском районе")

Испытательный лабораторный центр Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Мордовия в Чамзинском районе"

Юридический адрес: 430030, РОССИЯ, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Дальняя, д. 1 А, тел.: +7(8342) 24-85-28
e-mail: cgie@moris.ru
ОГРН 1051326002727 ИНН 1326193021

Адреса мест осуществления деятельности: 431722, РОССИЯ, Мордовия республика, район Чамзинский, рабочий
поселок Комсомольский, улица Республиканская, д. 18, (1-й этаж № 19, 2-й этаж № 2-12, 15, 16, 18-21, 23, 26, 27, 3-й
этаж № 1-9, 12-17, 23), тел.: +7(83437)3-18-44, e-mail: chamgsam@moris.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.21HE25



Е.Г. Акимова
20.02.2026

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 13-13-4/00313-26 от 20.02.2026

1. Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ РОМОДАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "КОММУНАЛЬНИК" (ИНН 1316000136 ОГРН 1131310000183)
2. Юридический адрес: Республика Мордовия, р-н Ромодановский, п. Ромоданово, ул. Полежаева, д.21а
Фактический адрес: Республика Мордовия, р-н Ромодановский, п. Ромоданово, ул. Полежаева, д.21а
3. Наименование образца испытаний: Вода питьевая системы централизованного холодного водоснабжения
4. Место отбора: Водопроводная колонка, Республика Мордовия, р-н Ромодановский, п. Ромоданово, ул. Касаткина, д. 21
5. Условия отбора:
Дата и время отбора: 16.02.2026 09:55 - 10:05
Ф.И.О., должность: Петрухина Людмила Александровна Помощник врача по гигиене труда Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Мордовия в Чамзинском районе"
- Условия доставки: Автотранспорт, сумка-холодильник с хладоэлементами, t+4° C
Дата и время доставки в ИЛЦ: 16.02.2026 14:15
- Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа
6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Заявка №13-20-18/100-2026 от 9 февраля 2026 г.
7. Дополнительные сведения:
Акт отбора №272-275 от 16 февраля 2026 г.
Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).
8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания
9. Код образца (пробы): 2.26.274.Д; 13-13-4/00313-2-26
10. НД на методы исследований, подготовку проб: МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

Протокол испытаний № 13-13-4/00313-26 от 20.02.2026
Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

11. Оборудование (при необходимости):

№	Наименование, тип	Заводской номер
п/п	Колифаги	5399
1	Термостат электрический суховоздушный, ТСО-1/80 СПУ	

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 431722, РОССИЯ, Мордовия республика, район Чамзинский, рабочий поселок Комсомольский, улица Республиканская, д. 18, (1-й этаж № 19, 2-й этаж № 2-12, 15, 16, 18-21, 23, 26, 27, 3-й этаж № 1-9, 12-17, 23)

Бактериологическая лаборатория
Образец поступил 16.02.2026 14:30

дата начала испытаний 16.02.2026 14:45, дата окончания испытаний 18.02.2026 15:17

№	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
п/п					
1	Колифаги	БОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.10.4
2	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.6.3
3	Общее микробное число (ОМЧ)	КОЕ/см ³	5	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 п.5.2

Исследование проводил(-и): Кондыкова Марина Александровна, Биолог

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Г.И. Макушкина, Специалист санитарно-эпидемиологического отдела

Конец протокола испытаний № 13-13-.4/00313-26 от 20.02.2026

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике
Мордовия"

(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Мордовия")

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в
Республике Мордовия в Чамзинском районе"

(филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Мордовия в Чамзинском районе")

Испытательный лабораторный центр Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Мордовия в Чамзинском районе"

Юридический адрес: 430030, РОССИЯ, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Дальняя, д. 1 А, тел.: +7(8342) 24-85-28
e-mail: cgie@moris.ru

ОГРН 1051326002727 ИНН 1326193021

Адреса мест осуществления деятельности: 431722, РОССИЯ, Мордовия республика, район Чамзинский, рабочий
поселок Комсомольский, улица Республиканская, д. 18, (1-й этаж № 19, 2-й этаж № 2-12, 15, 16, 18-21, 23, 26, 27, 3-й
этаж № 1-9, 12-17, 23), тел.: +7(83437)3-18-44, e-mail: chamgsam@moris.ru



УТВЕРЖДАЮ

Биолог, руководитель ИЛЦ

Е.Г. Акимова

20.02.2026

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 13-13-.4/00312-26.В от 20.02.2026

1. Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ РОМОДАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "КОММУНАЛЬНИК" (ИНН 1316000136 ОГРН 1131310000183)
2. Юридический адрес: Республика Мордовия, р-н Ромодановский, п. Ромоданово, ул. Полежаева, д.21а
Фактический адрес: Республика Мордовия, р-н Ромодановский, п. Ромоданово, ул. Полежаева, д.21а
3. Наименование образца испытаний: Вода питьевая системы централизованного холодного водоснабжения
4. Место отбора: МБОУ "Ромодановская СОШ №2", Республика Мордовия, р-н Ромодановский, п. Ромоданово, ул. Есенина, д. 7, разводящая сеть к раковине для мытья рук, туалет, 1 этаж
5. Условия отбора:
Дата и время отбора: 16.02.2026 09:35 - 09:45
Ф.И.О., должность: Петрухина Людмила Александровна Помощник врача по гигиене труда Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Мордовия в Чамзинском районе"
- Условия доставки: Автотранспорт, сумка-холодильник с хладоэлементами, t+4° C
Дата и время доставки в ИЛЦ: 16.02.2026 14:15
- Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа
6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Заявка №13-20-18/100-2026 от 9 февраля 2026 г.
7. Дополнительные сведения:
Акт отбора №272-275 от 16 февраля 2026 г.
Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).
8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания
9. Код образца (пробы): 2.26.273.Д; 13-13-.4/00312-2-26
10. НД на методы исследований, подготовку проб: МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

Протокол испытаний № 13-13-.4/00312-26.В от 20.02.2026

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Термостат электрический суховоздушный, ТСО-1/80 СПУ	5399
2	Термостат электрический суховоздушный, ТС-80М	7864

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 431722, РОССИЯ, Мордовия республика, район Чамзинский, рабочий поселок Комсомольский, улица Республиканская, д. 18, (1-й этаж № 19, 2-й этаж № 2-12, 15, 16, 18-21, 23, 26, 27, 3-й этаж № 1-9, 12-17, 23)

Бактериологическая лаборатория
Образец поступил 16.02.2026 14:30

дата начала испытаний 16.02.2026 14:47, дата окончания испытаний 18.02.2026 15:16

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	E. coli	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.7.3

Исследование проводил(-и): Кондыкова Марина Александровна, Биолог

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Г.И. Макушкина, Специалист санитарно-эпидемиологического отдела

Конец протокола испытаний № 13-13-4/00312-26.В от 20.02.2026

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике
Мордовия"

(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Мордовия")
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в
Республике Мордовия в Чамзинском районе"
(филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Мордовия в Чамзинском районе")

Испытательный лабораторный центр Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Мордовия в Чамзинском районе"

Юридический адрес: 430030, РОССИЯ, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Дальняя, д. 1 А, тел.: +7(8342) 24-85-28
e-mail: cgie@moris.ru

ОГРН 1051326002727 ИНН 1326193021

Адреса мест осуществления деятельности: 431722, РОССИЯ, Мордовия республика, район Чамзинский, рабочий
посёлок Комсомольский, улица Республиканская, д. 18, (1-й этаж № 19, 2-й этаж № 2-12, 15, 16, 18-21, 23, 26, 27, 3-й
этаж № 1-9, 12-17, 23), тел.: +7(83437)3-18-44, e-mail: chamgsam@moris.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.21HE25



УТВЕРЖДАЮ
Биолог, руководитель ИЛЦ

Е.Г. Акимова
20.02.2026

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 13-13-4/00312-26 от 20.02.2026

1. Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ РОМОДАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "КОММУНАЛЬНИК" (ИНН 1316000136 ОГРН 1131310000183)
2. Юридический адрес: Республика Мордовия, р-н Ромодановский, п. Ромоданово, ул. Полежаева, д.21а
3. Фактический адрес: Республика Мордовия, р-н Ромодановский, п. Ромоданово, ул. Полежаева, д.21а
4. Наименование образца испытаний: Вода питьевая системы централизованного холодного водоснабжения
5. Место отбора: МБОУ "Ромодановская СОШ №2", Республика Мордовия, р-н Ромодановский, п. Ромоданово, ул. Есенина, д. 7, разводящая сеть к раковине для мытья рук, туалет, 1 этаж
6. Условия отбора:
- Дата и время отбора: 16.02.2026 09:35 - 09:45
- Ф.И.О., должность: Петрухина Людмила Александровна Помощник врача по гигиене труда Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Мордовия в Чамзинском районе"
- Условия доставки: Автотранспорт, сумка-холодильник с хладоэлементами, t+4° C
- Дата и время доставки в ИЛЦ: 16.02.2026 14:15
- Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа
6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Заявка №13-20-18/100-2026 от 9 февраля 2026 г.
7. Дополнительные сведения: Акт отбора №272-275 от 16 февраля 2026 г. Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).
8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания
9. Код образца (пробы): 2.26.273.Д; 13-13-4/00312-2-26
10. НД на методы исследований, подготовку проб: МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Термостат электрический суховоздушный, ТСО-1/80 СПУ	5399

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 431722, РОССИЯ, Мордовия республика, район Чамзинский, рабочий поселок Комсомольский, улица Республиканская, д. 18, (1-й этаж № 19, 2-й этаж № 2-12, 15, 16, 18-21, 23, 26, 27, 3-й этаж № 1-9, 12-17, 23)

Бактериологическая лаборатория

Образец поступил 16.02.2026 14:30

дата начала испытаний 16.02.2026 14:47, дата окончания испытаний 18.02.2026 15:16

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Колифаги	БОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.10.4
2	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.6.3
3	Общее микробное число (ОМЧ)	КОЕ/см ³	2	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 п.5.2

Исследование проводил(-и): Кондыкова Марина Александровна, Биолог

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Г.И. Макушкина, Специалист санитарно-эпидемиологического отдела

Конец протокола испытаний № 13-13-4/00312-26 от 20.02.2026

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике
Мордовия"

(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Мордовия")

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в
Республике Мордовия в Чамзинском районе"

(филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Мордовия в Чамзинском районе")

Испытательный лабораторный центр Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Мордовия в Чамзинском районе"

Юридический адрес: 430030, РОССИЯ, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Дальняя, д. 1 А, тел.: +7(8342) 24-85-28
e-mail: cgie@moris.ru

ОГРН 1051326002727 ИНН 1326193021

Адреса мест осуществления деятельности: 431722, РОССИЯ, Мордовия республика, район Чамзинский, рабочий
поселок Комсомольский, улица Республиканская, д. 18, (1-й этаж № 19, 2-й этаж № 2-12, 15, 16, 18-21, 23, 26, 27, 3-й
этаж № 1-9, 12-17, 23), тел.: +7(83437)3-18-44, e-mail: chamgsam@moris.ru



УТВЕРЖДАЮ

Биолог, руководитель ИЛЦ

Е.Г. Акимова

20.02.2026

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 13-13-4/00311-26.В от 20.02.2026

1. Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ РОМОДАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ "КОММУНАЛЬНИК" (ИНН 1316000136 ОГРН 1131310000183)

2. Юридический адрес: Республика Мордовия, р-н Ромодановский, п. Ромоданово, ул. Полежаева, д.21а
Фактический адрес: Республика Мордовия, р-н Ромодановский, п. Ромоданово, ул. Полежаева, д.21а

3. Наименование образца испытаний: Вода питьевая системы централизованного холодного водоснабжения

4. Место отбора: Филиал "Кемлянский аграрный колледж", Республика Мордовия, р-н Ромодановский, п.
Ромоданово, ул. Дорожная, д. 30, разводящая сеть к раковине для мытья рук, пищеблок

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 16.02.2026 09:15 - 09:25

Ф.И.О., должность: Петрухина Людмила Александровна Помощник врача по гигиене труда Филиал федерального
бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Мордовия в
Чамзинском районе"

Условия доставки: Автотранспорт, сумка-холодильник с хладоэлементами, t+4° С

Дата и время доставки в ИЛЦ: 16.02.2026 14:15

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для
микробиологического анализа

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Заявка №13-20-18/100-2026 от 9 февраля 2026 г.

7. Дополнительные сведения:

Акт отбора №272-275 от 16 февраля 2026 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора
данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет
ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени
доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 2.26.272.Д; 13-13-4/00311-2-26

10. НД на методы исследований, подготовку проб: МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования
воды

Протокол испытаний № 13-13-4/00311-26.В от 20.02.2026

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Термостат электрический суховоздушный, ТСО-1/80 СПУ	5399
2	Термостат электрический суховоздушный, ТС-80М	7864

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 431722, РОССИЯ, Мордовия республика, район Чамзинский, рабочий поселок Комсомольский, улица Республиканская, д. 18, (1-й этаж № 19, 2-й этаж № 2-12, 15, 16, 18-21, 23, 26, 27, 3-й этаж № 1-9, 12-17, 23)

Бактериологическая лаборатория
Образец поступил 16.02.2026 14:30

дата начала испытаний 16.02.2026 14:42, дата окончания испытаний 18.02.2026 15:15

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	E. coli	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.7.3

Исследование проводил(-и): Кондыкова Марина Александровна, Биолог

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Г.И. Макушкина, Специалист санитарно-эпидемиологического отдела

Конец протокола испытаний № 13-13-4/00311-26.В от 20.02.2026

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике
Мордовия"

(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Мордовия")

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в
Республике Мордовия в Чамзинском районе"

(филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Мордовия в Чамзинском районе")

Испытательный лабораторный центр Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Мордовия в Чамзинском районе"

Юридический адрес: 430030, РОССИЯ, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Дальняя, д. 1 А, тел.: +7(8342) 24-85-28
e-mail: cgie@moris.ru

ОГРН 1051326002727 ИНН 1326193021

Адреса мест осуществления деятельности: 431722, РОССИЯ, Мордовия республика, район Чамзинский, рабочий
поселок Комсомольский, улица Республиканская, д. 18, (1-й этаж № 19, 2-й этаж № 2-12, 15, 16, 18-21, 23, 26, 27, 3-й
этаж № 1-9, 12-17, 23), тел.: +7(83437)3-18-44, e-mail: chamgsam@moris.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.21HE25




УТВЕРЖДАЮ

Биолог, руководитель ИЛЦ

Е.Г. Акимова

20.02.2026



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 13-13-4/00311-26 от 20.02.2026

1. Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ РОМОДАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "КОММУНАЛЬНИК" (ИНН 1316000136 ОГРН 1131310000183)
2. Юридический адрес: Республика Мордовия, р-н Ромодановский, п. Ромоданово, ул. Полежаева, д.21а
3. Фактический адрес: Республика Мордовия, р-н Ромодановский, п. Ромоданово, ул. Полежаева, д.21а
4. Наименование образца испытаний: Вода питьевая системы централизованного холодного водоснабжения
5. Место отбора: Филиал "Кемлянский аграрный колледж", Республика Мордовия, р-н Ромодановский, п. Ромоданово, ул. Дорожная, д. 30, разводящая сеть к раковине для мытья рук, пищеблок
6. Условия отбора: Дата и время отбора: 16.02.2026 09:15 - 09:25
7. Ф.И.О., должность: Петрухина Людмила Александровна Помощник врача по гигиене труда Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Мордовия в Чамзинском районе"
8. Условия доставки: Автотранспорт, сумка-холодильник с хладоэлементами, t+4° C
9. Дата и время доставки в ИЛЦ: 16.02.2026 14:15
10. Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа
11. 6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Заявка №13-20-18/100-2026 от 9 февраля 2026 г.
12. 7. Дополнительные сведения: Акт отбора №272-275 от 16 февраля 2026 г. Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).
13. 8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания
14. 9. Код образца (пробы): 2.26.272.Д; 13-13-4/00311-2-26
15. 10. НД на методы исследований, подготовку проб: МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

Протокол испытаний № 13-13-4/00311-26 от 20.02.2026

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Термостат электрический суховоздушный, ТСО-1/80 СПУ	5399

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 431722, РОССИЯ, Мордовия республика, район Чамзинский, рабочий поселок Комсомольский, улица Республиканская, д. 18, (1-й этаж № 19, 2-й этаж № 2-12, 15, 16, 18-21, 23, 26, 27, 3-й этаж № 1-9, 12-17, 23)

Бактериологическая лаборатория
Образец поступил 16.02.2026 14:30

дата начала испытаний 16.02.2026 14:42, дата окончания испытаний 18.02.2026 15:15

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Колифаги	БОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.10.4
2	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.6.3
3	Общее микробное число (ОМЧ)	КОЕ/см ³	3	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 п.5.2

Исследование проводил(-и): Кондыкова Марина Александровна, Биолог

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Г.И. Макушкина, Специалист санитарно-эпидемиологического отдела

Конец протокола испытаний № 13-13-4/00311-26 от 20.02.2026