

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике
Мордовия"

(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Мордовия")

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в
Республике Мордовия в Чамзинском районе"

(филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Мордовия в Чамзинском районе")

Испытательный лабораторный центр Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Мордовия в Чамзинском районе"

Юридический адрес: 430030, РОССИЯ, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Дальняя, д. 1 А, тел.: +7(8342) 24-85-28
e-mail: cgie@moris.ru

ОГРН 1051326002727 ИНН 1326193021

Адреса мест осуществления деятельности: 431722, РОССИЯ, Мордовия республика, район Чамзинский, рабочий
поселок Комсомольский, улица Республиканская, д. 18, (1-й этаж № 19, 2-й этаж № 2-12, 15, 16, 18-21, 23, 26, 27, 3-й
этаж № 1-9, 12-17, 23), тел.: +7(83437)3-18-44, e-mail: chamgsam@moris.ru

УТВЕРЖДАЮ

Биолог, руководитель ИЛЦ

МП

Е.Г. Акимова

07.07.2026

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 13-13-4/02483-26.В от 26.06.2026

1. Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ РОМОДАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ "КОММУНАЛЬНИК" (ИНН 1316000136 ОГРН 1131310000183)

2. Юридический адрес: 431600, Республика Мордовия, р-он Ромодановский, п. Ромоданово, ул. Полежаева, зд.21 А
Фактический адрес: 431600, Республика Мордовия, р-он Ромодановский, п. Ромоданово, ул. Полежаева, зд.21 А

3. Наименование образца испытаний: Вода питьевая системы централизованного холодного водоснабжения

4. Место отбора: Производственная база МУП РСП "Коммунальник", Республика Мордовия, р-н Ромодановский,
п. Ромоданово, пер. Филатова, д. 25, кухня

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 22.06.2026 10:20 - 10:30

Ф.И.О., должность: Петрухина Людмила Александровна Помощник врача по гигиене труда Филиал федерального
бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Мордовия в
Чамзинском районе"

Условия доставки: Автотранспорт, сумка-холодильник с хладоэлементами, +4

Дата и время доставки в ИЛЦ: 22.06.2026 11:10

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для
микробиологического анализа

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Заявка №13-20-18/100-2026 от 9 февраля 2026 г.

7. Дополнительные сведения:

Акт отбора №2129-2132 от 22 июня 2026 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора
данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет
ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп. 1-6 и п.8), за исключением даты и времени
доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 2.26.2132.Д; 13-13-4/02483-2-26

10. НД на методы исследований, подготовку проб: МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования
воды

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
----------	-------------------	-----------------

Протокол испытаний № 13-13-4/02483-26.В от 26.06.2026

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Термостат электрический суховоздушный, ТСО-1/80 СПУ	5399
2	Термостат электрический суховоздушный, ТС-80М	7864

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 431722, РОССИЯ, Мордовия республика, район Чамзинский, рабочий поселок Комсомольский, улица Республиканская, д. 18, (1-й этаж № 19, 2-й этаж № 2-12, 15, 16, 18-21, 23, 26, 27, 3-й этаж № 1-9, 12-17, 23)

Бактериологическая лаборатория
Образец поступил 22.06.2026 11:40

дата начала испытаний 22.06.2026 11:50, дата окончания испытаний 24.06.2026 10:08

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	ИД на методы исследований
1	E. coli	KOE/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.7.3

Исследование проводил(-и): Воронкова Маргарита Юрьевна, Биолог

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Н.Д. Голованова, Специалист санитарно-эпидемиологического отдела

Конец протокола испытаний № 13-13-4/02483-26.В от 26.06.2026

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике
Мордовия"

(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Мордовия")
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в
Республике Мордовия в Чамзинском районе"

(филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Мордовия в Чамзинском районе")
Испытательный лабораторный центр Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Мордовия в Чамзинском районе"

Юридический адрес: 430030, РОССИЯ, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Дальняя, д. 1 А, тел.: +7(8342) 24-85-28
e-mail: cgie@moris.ru
ОГРН 1051326002727 ИНН 1326193021

Адреса мест осуществления деятельности: 431722, РОССИЯ, Мордовия республика, район Чамзинский, рабочий
поселок Комсомольский, улица Республиканская, д. 18, (1-й этаж № 19, 2-й этаж № 2-12, 15, 16, 18-21, 23, 26, 27, 3-й
этаж № 1-9, 12-17, 23), тел.: +7(83437)3-18-44, e-mail: chamgsam@moris.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.21HE25

УТВЕРЖДАЮ

Биолог, руководитель ИЛЦ

МП

Е.Г. Акимова

07.07.2026

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 13-13-4/02483-26 от 26.06.2026

1. Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ РОМОДАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ "КОММУНАЛЬНИК" (ИНН 1316000136 ОГРН 1131310000183)

2. Юридический адрес: 431600, Республика Мордовия, р-он Ромодановский, п. Ромоданово, ул. Полежаева, зд. 21 А
Фактический адрес: 431600, Республика Мордовия, р-он Ромодановский, п. Ромоданово, ул. Полежаева, зд. 21 А

3. Наименование образца испытаний: Вода питьевая системы централизованного холодного водоснабжения

4. Место отбора: Производственная база МУП РСП "Коммунальник", Республика Мордовия, р-н Ромодановский,
п. Ромоданово, пер. Филатова, д. 25, кухня

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 22.06.2026 10:20 - 10:30

Ф.И.О., должность: Петрухина Людмила Александровна Помощник врача по гигиене труда Филиал федерального
бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Мордовия в
Чамзинском районе"

Условия доставки: Автотранспорт, сумка-холодильник с хладоэлементами, +4

Дата и время доставки в ИЛЦ: 22.06.2026 11:10

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для
микробиологического анализа

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Заявка №13-20-18/100-2026 от 9 февраля 2026 г.

7. Дополнительные сведения:

Акт отбора №2129-2132 от 22 июня 2026 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора
данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет
ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп. 1-6 и п. 8), за исключением даты и времени
доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 2.26.2232.Д; 13-13-4/02483-2-26

10. НД на методы исследований, подготовку проб: МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования
воды

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Термостат электрический суховоздушный, ТСО-1/80 СПУ	5399

Протокол испытаний № 13-13-4/02483-26 от 26.06.2026

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

№ п/п
1. Колифаги
2. Общее микробное число
Исследования № 13-13-4/02483-26

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 431722, РОССИЯ, Мордовия республика, район Чамзинский, рабочий поселок Комсомольский, улица Республиканская, д. 18, (1-й этаж № 19, 2-й этаж № 2-12, 15, 16, 18-21, 23, 26, 27, 3-й этаж № 1-9, 12-17, 23)
Ф.И. Бактериологическая лаборатория
Образец поступил 22.06.2026 11:40

дата начала испытаний 22.06.2026 11:50, дата окончания испытаний 24.06.2026 10:08

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	ИД на методы исследований
1	Колифаги	БОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.10.4
2	Общее микробное число (ОМЧ)	КОЕ/см ³	2	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 п.5.2
3	Общие колиформные бактерии	КОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.6.3

Исследование проводил(-и): Воронкова Маргарита Юрьевна, Биолог

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:



Н.Д. Голованова, Специалист санитарно-эпидемиологического отдела

Конец протокола испытаний № 13-13-4/02483-26 от 26.06.2026

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике
Мордовия"

(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Мордовия")

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в
Республике Мордовия в Чамзинском районе"

(филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Мордовия в Чамзинском районе")

Испытательный лабораторный центр Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Мордовия в Чамзинском районе"

Юридический адрес: 430030, РОССИЯ, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Дальняя, д. 1 А, тел.: +7(8342) 24-85-28
e-mail: cgic@moris.ru

ОГРН 1051326002727 ИНН 1326193021

Адреса мест осуществления деятельности: 431722, РОССИЯ, Мордовия республика, район Чамзинский, рабочий
поселок Комсомольский, улица Республиканская, д. 18, (1-й этаж № 19, 2-й этаж № 2-12, 15, 16, 18-21, 23, 26, 27, 3-й
этаж № 1-9, 12-17, 23), тел.: +7(83437)3-18-44, e-mail: chamgsam@moris.ru

УТВЕРЖДАЮ

Биолог, руководитель ИЛЦ

МП

Е.Г. Акимова

07.07.2026

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 13-13-4/02482-26.В от 26.06.2026

1. Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ РОМОДАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ "КОММУНАЛЬНИК" (ИНН 1316000136 ОГРН 1131310000183)

2. Юридический адрес: 431600, Республика Мордовия, р-он Ромодановский, п. Ромоданово, ул. Полежаева, зд.21 А
Фактический адрес: 431600, Республика Мордовия, р-он Ромодановский, п. Ромоданово, ул. Полежаева, зд.21 А

3. Наименование образца испытаний: Вода питьевая системы централизованного холодного водоснабжения

4. Место отбора: Производственная база МУП РСП "Коммунальник", Республика Мордовия, р-н Ромодановский,
п. Ромоданово, ул. Касаткина, д. 21, водопроводная колонка

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 22.06.2026 09:55 - 10:05

Ф.И.О., должность: Петрухина Людмила Александровна Помощник врача по гигиене труда Филиал федерального
бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Мордовия в
Чамзинском районе"

Условия доставки: Автотранспорт, сумка-холодильник с хладоэлементами, +4

Дата и время доставки в ИЛЦ: 22.06.2026 11:10

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для
микробиологического анализа

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Заявка №13-20-18/100-2026 от 9 февраля 2026 г.

7. Дополнительные сведения:

Акт отбора №2129-2132 от 22 июня 2026 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора
данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет
ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени
доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 2.26.2131.Д; 13-13-4/02482-2-26

10. ИД на методы исследований, подготовку проб: МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования
воды

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
----------	-------------------	-----------------

Протокол испытаний № 13-13-4/02482-26.В от 26.06.2026

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Термостат электрический суховоздушный, ТСО-1/80 СПУ	5399
2	Термостат электрический суховоздушный, ТС-80М	7864

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 431722, РОССИЯ, Мордовия республика, район Чамзинский, рабочий поселок Комсомольский, улица Республиканская, д. 18, (1-й этаж № 19, 2-й этаж № 2-12, 15, 16, 18-21, 23, 26, 27, 3-й этаж № 1-9, 12-17, 23)

Бактериологическая лаборатория
Образец поступил 22.06.2026 11:40

дата начала испытаний 22.06.2026 11:50, дата окончания испытаний 24.06.2026 10:05

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	ИД на методы исследований
1	E. coli	КОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.7.3

Исследование проводил(-и): Воронкова Маргарита Юрьевна, Биолог

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Н.Д. Голованова, Специалист санитарно-эпидемиологического отдела

Конец протокола испытаний № 13-13-4/02482-26.В от 26.06.2026

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике
Мордовия"

(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Мордовия")

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в
Республике Мордовия в Чамзинском районе"

(филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Мордовия в Чамзинском районе")

Испытательный лабораторный центр Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Мордовия в Чамзинском районе"

Юридический адрес: 430030, РОССИЯ, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Дальняя, д. 1 А, тел.: +7(8342) 24-85-28
e-mail: cgie@moris.ru

ОГРН 1051326002727 ИНН 1326193021

Адреса мест осуществления деятельности: 431722, РОССИЯ, Мордовия республика, район Чамзинский, рабочий
поселок Комсомольский, улица Республиканская, д. 18, (1-й этаж № 19, 2-й этаж № 2-12, 15, 16, 18-21, 23, 26, 27, 3-й
этаж № 1-9, 12-17, 23), тел.: +7(83437)3-18-44, e-mail: chamgsam@moris.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.21HE25

УТВЕРЖДАЮ

Биолог, руководитель ИЛЦ

Е.Г. Акимова

МП

07.07.2026

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 13-13-4/02482-26 от 26.06.2026

1. Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ РОМОДАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ "КОММУНАЛЬНИК" (ИНН 1316000136 ОГРН 1131310000183)

2. Юридический адрес: 431600, Республика Мордовия, р-он Ромодановский, п. Ромоданово, ул. Полежаева, зд.21 А

Фактический адрес: 431600, Республика Мордовия, р-он Ромодановский, п. Ромоданово, ул. Полежаева, зд.21 А

3. Наименование образца испытаний: Вода питьевая системы централизованного холодного водоснабжения

4. Место отбора: Производственная база МУП РСП "Коммунальник", Республика Мордовия, р-н Ромодановский,
п. Ромоданово, ул. Касаткина, д. 21, водопроводная колонка

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 22.06.2026 09:55 - 10:05

Ф.И.О., должность: Петрухина Людмила Александровна Помощник врача по гигиене труда Филиал федерального
бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Мордовия в
Чамзинском районе"

Условия доставки: Автотранспорт, сумка-холодильник с хладоэлементами, +4

Дата и время доставки в ИЛЦ: 22.06.2026 11:10

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для
микробиологического анализа

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Заявка №13-20-18/100-2026 от 9 февраля 2026 г.

7. Дополнительные сведения:

Акт отбора №2129-2132 от 22 июня 2026 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора
данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет
ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени
доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 2.26.2131.Д; 13-13-4/02482-2-26

10. НД на методы исследований, подготовку проб: МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования
воды

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Термостат электрический суховоздушный, ТСО-1/80 СПУ	5399

Протокол испытаний № 13-13-4/02482-26 от 26.06.2026

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 431722, РОССИЯ, Мордовия республика, район Чамзинский, рабочий поселок Комсомольский, улица Республиканская, д. 18, (1-й этаж № 19, 2-й этаж № 2-12, 15, 16, 18-21, 23, 26, 27, 3-й этаж № 1-9, 12-17, 23)

Бактериологическая лаборатория

Образец поступил 22.06.2026 11:40

дата начала испытаний 22.06.2026 11:50, дата окончания испытаний 24.06.2026 10:05

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Колифаги	БОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.10.4
2	Общее микробное число (ОМЧ)	КОЕ/см ³	3	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 п.5.2
3	Общие колиформные бактерии	КОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.6.3

Исследование проводил(-и): Воронкова Маргарита Юрьевна, Биолог

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Н.Д. Голованова, Специалист санитарно-эпидемиологического отдела

Конец протокола испытаний № 13-13-4/02482-26 от 26.06.2026

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике
Мордовия"

(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Мордовия")

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в
Республике Мордовия в Чамзинском районе"

(филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Мордовия в Чамзинском районе")

Испытательный лабораторный центр Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Мордовия в Чамзинском районе"

Юридический адрес: 430030, РОССИЯ, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Дальняя, д. 1 А, тел.: +7(8342) 24-85-28
e-mail: cgie@moris.ru

ОГРН 1051326002727 ИНН 1326193021

Адреса мест осуществления деятельности: 431722, РОССИЯ, Мордовия республика, район Чамзинский, рабочий
поселок Комсомольский, улица Республиканская, д. 18, (1-й этаж № 19, 2-й этаж № 2-12, 15, 16, 18-21, 23, 26, 27, 3-й
этаж № 1-9, 12-17, 23), тел.: +7(83437)3-18-44, e-mail: chamgsam@moris.ru

УТВЕРЖДАЮ

Биолог, руководитель ИЛЦ

МП

Е.Г. Акимова

07.07.2026

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 13-13-4/02481-26.В от 26.06.2026

1. Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ РОМОДАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ "КОММУНАЛЬНИК" (ИНН 1316000136 ОГРН 1131310000183)

2. Юридический адрес: 431600, Республика Мордовия, р-он Ромодановский, п. Ромоданово, ул. Полежаева, зд.21 А

Фактический адрес: 431600, Республика Мордовия, р-он Ромодановский, п. Ромоданово, ул. Полежаева, зд.21 А

3. Наименование образца испытаний: Вода питьевая системы централизованного холодного водоснабжения

4. Место отбора: Производственная база МУП РСП "Коммунальник", МБОУ "Ромодановская СОШ №2",
Республика Мордовия, р-н Ромодановский, п. Ромоданово, ул. Есенина, д. 7

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 22.06.2026 09:35 - 09:45

Ф.И.О., должность: Петрухина Людмила Александровна Помощник врача по гигиене труда Филиал федерального
бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Мордовия в
Чамзинском районе"

Условия доставки: Автотранспорт, сумка-холодильник с хладоэлементами, +4

Дата и время доставки в ИЛЦ: 22.06.2026 11:10

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для
микробиологического анализа

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Заявка №13-20-18/100-2026 от 9 февраля 2026 г.

7. Дополнительные сведения:

Акт отбора №2129-2132 от 22 июня 2026 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора
данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет
ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени
доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 2.26.2130.Д: 13-13-4/02481-2-26

10. НД на методы исследований, подготовку проб: МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования
воды

11. Оборудование (при необходимости):

Протокол испытаний № 13-13-4/02481-26.В от 26.06.2026

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Термостат электрический суховоздушный, ТСО-1/80 СПУ	5399
2	Термостат электрический суховоздушный, ТС-80М	7864

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 431722, РОССИЯ, Мордовия республика, район Чамзинский, рабочий посёлок Комсомольский, улица Республиканская, д. 18, (1-й этаж № 19, 2-й этаж № 2-12, 15, 16, 18-21, 23, 26, 27, 3-й этаж № 1-9, 12-17, 23)
 Бактериологическая лаборатория
 Образец поступил 22.06.2026 11:40
 дата начала испытаний 22.06.2026 11:50, дата окончания испытаний 24.06.2026 10:03

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	E. coli	KOE/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.7.3

Исследование проводил(-и): Воронкова Маргарита Юрьевна, Биолог 

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

 Н.Д. Голованова, Специалист санитарно-эпидемиологического отдела

Конец протокола испытаний № 13-13-4/02481-26.В от 26.06.2026

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике
Мордовия"

(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Мордовия")

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в
Республике Мордовия в Чамзинском районе"

(филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Мордовия в Чамзинском районе")

Испытательный лабораторный центр Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Мордовия в Чамзинском районе"

Юридический адрес: 430030, РОССИЯ, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Дальняя, д. 1 А, тел.: +7(8342) 24-85-28
e-mail: cgie@moris.ru

ОГРН 1051326002727 ИНН 1326193021

Адреса мест осуществления деятельности: 431722, РОССИЯ, Мордовия республика, район Чамзинский, рабочий
поселок Комсомольский, улица Республиканская, д. 18, (1-й этаж № 19, 2-й этаж № 2-12, 15, 16, 18-21, 23, 26, 27, 3-й
этаж № 1-9, 12-17, 23), тел.: +7(83437)3-18-44, e-mail: chamgsam@moris.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.21HE25

УТВЕРЖДАЮ

Биолог, руководитель ИЛЦ

МП Е.Г. Акимова
07.07.2026

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 13-13-4/02481-26 от 26.06.2026

1. Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ РОМОДАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ "КОММУНАЛЬНИК" (ИНН 1316000136 ОГРН 1131310000183)

2. Юридический адрес: 431600, Республика Мордовия, р-он Ромодановский, п. Ромоданово, ул. Полежаева, зд.21 А

Фактический адрес: 431600, Республика Мордовия, р-он Ромодановский, п. Ромоданово, ул. Полежаева, зд.21 А

3. Наименование образца испытаний: Вода питьевая системы централизованного холодного водоснабжения

4. Место отбора: Производственная база МУП РСР "Коммунальник", МБОУ "Ромодановская СОШ №2",
Республика Мордовия, р-н Ромодановский, п. Ромоданово, ул. Есенина, д. 7

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 22.06.2026 09:35 - 09:45

Ф.И.О., должность: Петрухина Людмила Александровна Помощник врача по гигиене труда Филиал федерального
бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Мордовия в
Чамзинском районе"

Условия доставки: Автотранспорт, сумка-холодильник с хладоэлементами, +4

Дата и время доставки в ИЛЦ: 22.06.2026 11:10

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для
микробиологического анализа

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Заявка №13-20-18/100-2026 от 9 февраля 2026 г.

7. Дополнительные сведения:

Акт отбора №2129-2132 от 22 июня 2026 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора
данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет
ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени
доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. ИД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 2.26.2130.Д; 13-13-4/02481-2-26

10. ИД на методы исследований, подготовку проб: МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования
воды

11. Оборудование (при необходимости):

Протокол испытаний № 13-13-4/02481-26 от 26.06.2026

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Термостат электрический суховоздушный, ТСО-1/80 СПУ	5399

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

Исследован

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 431722, РОССИЯ, Мордовия республика, район Чамзинский, рабочий поселок Комсомольский, улица Республиканская, д. 18, (1-й этаж № 19, 2-й этаж № 2-12, 15, 16, 18-21, 23, 26, 27, 3-й этаж № 1-9, 12-17, 23)
 Бактериологическая лаборатория
 Образец поступил 22.06.2026 11:40
 дата начала испытаний 22.06.2026 11:50, дата окончания испытаний 24.06.2026 10:03

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	ИД на методы исследований
1	Колифаги	БОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.10.4
2	Общее микробное число (ОМЧ)	КОЕ/см ³	2	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 п.5.2
3	Общие колиформные бактерии	КОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.6.3

Исследование проводил(-и): Воронкова Маргарита Юрьевна, Биолог

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

 Н.Д. Голованова, Специалист санитарно-эпидемиологического отдела

Конец протокола испытаний № 13-13-4/02481-26 от 26.06.2026

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Мордовия"

(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Мордовия")

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Мордовия в Чамзинском районе"

(филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Мордовия в Чамзинском районе")

Испытательный лабораторный центр Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Мордовия в Чамзинском районе"

Юридический адрес: 430030, РОССИЯ, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Дальняя, д. 1 А, тел.: +7(8342) 24-85-28
e-mail: cgie@moris.ru

ОГРН 1051326002727 ИНН 1326193021

Адреса мест осуществления деятельности: 431722, РОССИЯ, Мордовия республика, район Чамзинский, рабочий поселок Комсомольский, улица Республиканская, д. 18, (1-й этаж № 19, 2-й этаж № 2-12, 15, 16, 18-21, 23, 26, 27, 3-й этаж № 1-9, 12-17, 23), тел.: +7(83437)3-18-44, e-mail: chamgsam@moris.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.21HE25

УТВЕРЖДАЮ

Биолог, руководитель ИЛЦ

Е.Г. Акимова

МП

07.07.2026

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 13-13-4/02480-26 от 26.06.2026

1. Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ РОМОДАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "КОММУНАЛЬНИК" (ИНН 1316000136 ОГРН 1131310000183)

2. Юридический адрес: 431600, Республика Мордовия, р-он Ромодановский, п. Ромоданово, ул. Полежаева, зд. 21 А

Фактический адрес: 431600, Республика Мордовия, р-он Ромодановский, п. Ромоданово, ул. Полежаева, зд. 21 А

3. Наименование образца испытаний: Вода питьевая системы централизованного холодного водоснабжения

4. Место отбора: Производственная база МУП РСП "Коммунальник" "Кемлянский аграрный колледж", Республика Мордовия, р-н, Ромодановский, п. Ромоданово, ул. Дорожная, д. 30, пищеблок

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 22.06.2026 09:15 - 09:25

Ф.И.О., должность: Петрухина Людмила Александровна Помощник врача по гигиене труда Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Мордовия в Чамзинском районе"

Условия доставки: Автотранспорт, сумка-холодильник с хладоэлементами, +4

Дата и время доставки в ИЛЦ: 22.06.2026 11:10

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Заявка №13-20-18/100-2026 от 9 февраля 2026 г.

7. Дополнительные сведения:

Акт отбора №2129-2132 от 22 июня 2026 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 2.26.2129.Д; 13-13-4/02480-2-26

10. НД на методы исследований, подготовку проб: МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Термостат электрический сушевоздушный, ТСО-1/80 СПУ	5399

Протокол испытаний № 13-13-4/02480-26 от 26.06.2026

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

Исследования № 13-13-4/02480-26

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 431722, РОССИЯ, Мордовия республика, район Чамзинский, рабочий поселок Комсомольский, улица Республиканская, д. 18, (1-й этаж № 19, 2-й этаж № 2-12, 15, 16, 18-21, 23, 26, 27, 3-й этаж № 1-9, 12-17, 23)

Бактериологическая лаборатория

Образец поступил 22.06.2026 11:40

дата начала испытаний 22.06.2026 11:50, дата окончания испытаний 24.06.2026 10:01

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	ИД на методы исследований
1	Колифаги	БОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.10.4
2	Общее микробное число (ОМЧ)	КОЕ/см ³	4	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 п.5.2
3	Общие колиформные бактерии	КОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.6.3

Исследование проводил(-и): Воронкова Маргарита Юрьевна, Биолог

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Н.Д. Голованова, Специалист санитарно-эпидемиологического отдела

Конец протокола испытаний № 13-13-4/02480-26 от 26.06.2026

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике
Мордовия"

(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Мордовия")

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в
Республике Мордовия в Чамзинском районе"

(филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Мордовия в Чамзинском районе")

Испытательный лабораторный центр Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Мордовия в Чамзинском районе"

Юридический адрес: 430030, РОССИЯ, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Дальняя, д. 1 А, тел.: +7(8342) 24-85-28
e-mail: cgie@moris.ru

ОГРН 1051326002727 ИНН 1326193021

Адреса мест осуществления деятельности: 431722, РОССИЯ, Мордовия республика, район Чамзинский, рабочий
поселок Комсомольский, улица Республиканская, д. 18, (1-й этаж № 19, 2-й этаж № 2-12, 15, 16, 18-21, 23, 26, 27, 3-й
этаж № 1-9, 12-17, 23), тел.: +7(83437)3-18-44, e-mail: chamgsam@moris.ru

УТВЕРЖДАЮ

Биолог, руководитель ИЛЦ

МП

Е.Г. Акимова

07.07.2026

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 13-13-4/02480-26.В от 26.06.2026

1. Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ РОМОДАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ "КОММУНАЛЬНИК" (ИНН 1316000136 ОГРН 1131310000183)

2. Юридический адрес: 431600, Республика Мордовия, р-он Ромодановский, п. Ромоданово, ул. Полежаева, зд.21 А
Фактический адрес: 431600, Республика Мордовия, р-он Ромодановский, п. Ромоданово, ул. Полежаева, зд.21 А

3. Наименование образца испытаний: Вода питьевая системы централизованного холодного водоснабжения

4. Место отбора: Производственная база МУП РСП "Коммунальник" "Кемлянский аграрный колледж",
Республика Мордовия, р-н, Ромодановский, п. Ромоданово, ул. Дорожная, д. 30, пищеблок

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 22.06.2026 09:15 - 09:25

Ф.И.О., должность: Петрухина Людмила Александровна Помощник врача по гигиене труда Филиал федерального
бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Мордовия в
Чамзинском районе"

Условия доставки: Автотранспорт, сумка-холодильник с хладоэлементами, +4

Дата и время доставки в ИЛЦ: 22.06.2026 11:10

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для
микробиологического анализа

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Заявка №13-20-18/100-2026 от 9 февраля 2026 г.

7. Дополнительные сведения:

Акт отбора №2129-2132 от 22 июня 2026 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора
данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет
ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени
доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. ИД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 2.26.2129.Д:13-13-4/02480-2-26

10. ИД на методы исследований, подготовку проб: МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования
воды

11. Оборудование (при необходимости):

Протокол испытаний № 13-13-4/02480-26.В от 26.06.2026

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Термостат электрический суховоздушный, ТСО-1/80 СПУ	5399
2	Термостат электрический суховоздушный, ТС-80М	7864

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 431722, РОССИЯ, Мордовия республика, район Чамзинский, рабочий поселок Комсомольский, улица Республиканская, д. 18, (1-й этаж № 19, 2-й этаж № 2-12, 15, 16, 18-21, 23, 26, 27, 3-й этаж № 1-9, 12-17, 23)

Бактериологическая лаборатория

Образец поступил 22.06.2026 11:40

дата начала испытаний 22.06.2026 11:50, дата окончания испытаний 24.06.2026 10:01

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	E. coli	КОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.7.3

Исследование проводил(-и): Воронкова Маргарита Юрьевна, Биолог

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Н.Д. Голованова, Специалист санитарно-эпидемиологического отдела

Конец протокола испытаний № 13-13-4/02480-26.В от 26.06.2026