Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

**ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В РЕСПУБЛИКЕ МОРДОВИЯ В ЧАМЗИНСКОМ РАЙОНЕ»**
**(ФФБУЗ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В РЕСПУБЛИКЕ МОРДОВИЯ В ЧАМЗИНСКОМ РАЙОНЕ»)**
Республиканская ул., д.18, Чамзинский район,
р.п. Комсомольский,
431720
тел/факс (83437)3-18-44,
E-mail: chamgsam@moris.ru,http: 13.rospotrebnadzor.ru
ОКПО 01956893, ОГРН 1051326002727,
ИНН / КПП 1326193021 / 132202001

Руководителю
МУП Ромодановского сельского
поселения "Коммунальник"

26.12.2025 № 13-20-18/38-1044-2025
На №13-20-18/112-2025 от 21.02.2025

ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Мордовия в Чамзинском районе» направляет Вам протоколы испытаний по результатам лабораторных исследований на объекте: МУП Ромодановского сельского поселения "Коммунальник" по адресу: РМ, Ромодановский р-н, рп Ромоданово, ул. Полежаева, д. 21А. Согласно заявления: 13-20-18/112-2025 от 21.02.2025г.

Приложение: Протоколы испытаний: № 13-13-.4/05426-25.В от 17.12.2025 г., № 13-13-.4/05426-25 от 17.12.2025 г., № 13-13-.4/05427-25.В от 17.12.2025 г., № 13-13-.4/05427-25 от 17.12.2025 г., № 13-13-.4/05428-25.В от 17.12.2025 г., № 13-13-.4/05428-25 от 17.12.2025 г., № 13-13-.4/05429-25.В от 17.12.2025 г., № 13-13-.4/05429-25 от 17.12.2025 г.

Главный врач ФФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в РМ
в Чамзинском районе» И.М. Янгличев

исп. Мусина О.И.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Мордовия"**
**(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Мордовия")**
**Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Мордовия в Чамзинском районе"**
**(филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Мордовия в Чамзинском районе")**

**Испытательный лабораторный центр Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Мордовия в Чамзинском районе"**

Юридический адрес: 430030, Мордовия Респ, Саранск г, Дальняя ул, дом 1А, тел.: 8(8342) 24-85-28
e-mail: cgie@moris.ru
ОГРН 1051326002727 ИНН 1326193021

Адреса мест осуществления деятельности: 431722, РОССИЯ, Мордовия республика, район Чамзинский, поселок Комсомольский, улица Республиканская, д. 18, (1-й этаж № 19, 2-й этаж № 2-12, 15, 16, 18-21, 25, 26, 28 этаж № 1-9, 12-17, 23), тел.: +7(83437)3-18-44, e-mail: chamgsan@moris.ru

**УТВЕРЖДАЮ**
**Биолог, руководитель ИЛЦ**

МП _____ Е.Г. Акаимова
17.12.2025

# ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 13-13-.4/05426-25.В от 17.12.2025

**1. Заказчик:** МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ РОМОДАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "КОММУНАЛЬНИК" (ИНН 1316000136 ОГРН 1131310000183)

**2. Юридический адрес:** Республика Мордовия, р-н Ромодановский, п. Ромоданово, ул. Полежаева, д. 27а
**Фактический адрес:** Республика Мордовия, р-н Ромодановский, п. Ромоданово, ул. Полежаева, д. 27а

**3. Наименование образца испытаний:** Вода питьевая системы централизованного холодного водоснабжения

**4. Место отбора:** МУП "Коммунальник", филиал "Кемлянский аграрный колледж", Республика Мордовия, р-н Ромодановский, п. Ромоданово, ул. Дорожная, д. 30, разводящая сеть к раковине для мытья рук, пищеблок

**5. Условия отбора:**

**Дата и время отбора:** 15.12.2025 08:50 - 09:00

**Ф.И.О., должность:** Петрухина Людмила Александровна Помощник врача по гигиене труда Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Мордовия в Чамзинском районе"

**Условия доставки:** Автотранспорт, сумка-холодильник t+4° С

**Дата и время доставки в ИЛЦ:** 15.12.2025 11:10

**Информация о плане и методе отбора:** ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа

**6. Цель исследований, основание:** Производственный контроль, Заявка №13-20-18/112-25 от 21 февраля 2025 г

**7. Дополнительные сведения:**
Акт отбора №4537-4540 от 15 декабря 2025 г.
Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

**8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний:** СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

**9. Код образца (пробы):** 2.25.4537.Д; 13-13-.4/05426-2-25

**10. НД на методы исследований, подготовку проб:** МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

11. Оборудование (при необходимости):

| № п/п | Наименование, тип | Заводской номер |
|---|---|---|
| 1 | Термостат суховоздушный лабораторный, ТСвЛ-160 | 135 |
| 2 | Термостат электрический суховоздушный, ТС-80М | 7864 |

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

## 13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 431722, РОССИЯ, Мордовия республика, район Чамзинский, рабочий поселок Комсомольский, улица Республиканская, д. 18, (1-й этаж № 19, 2-й этаж № 2-12, 15, 16, 18-21, 23, 26, 27, 3-й этаж № 1-9, 12-17, 23)

Бактериологическая лаборатория

Образец поступил 15.12.2025 11:30

дата начала испытаний 15.12.2025 11:34, дата окончания испытаний 17.12.2025 10:34

| № п/п | Определяемые показатели | Единицы измерения | Результаты испытаний | Величина допустимого уровня | НД на методы исследований |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сальм | КОЕ/100см$^3$ | Не обнаружено | Отсутствие | МУК 4.2.3963-23 п.7.3 |

Испытания проводили(и): Кондыкова Марина Александровна, Биолог

Ф.И.О. должность лица, ответственного за оформление протокола:

Г.И. Макушкина, Специалист санитарно-эпидемиологического отдела

Конец протокола испытаний № 13-13-А/05426-25.В от 17.12.2025

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Мордовия"**
**(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Мордовия")**
**Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Мордовия в Чамзинском районе"**
**(филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Мордовия в Чамзинском районе")**

**Испытательный лабораторный центр Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Мордовия в Чамзинском районе"**

Юридический адрес: 430030, Мордовия Респ, Саранск г, Дальняя ул, дом 1А, тел.: 8(8342) 24-85-28
e-mail: cgie@moris.ru
ОГРН 1051326002727 ИНН 1326193021

Адреса мест осуществления деятельности: 431722, РОССИЯ, Мордовия республика, район Чамзинский, рабочий поселок Комсомольский, улица Республиканская, д. 18, (1-й этаж № 19, 2-й этаж № 2-12, 15, 16, 18-21, 23, 26, 27, 3-й этаж № 1-9, 12-17, 23), тел.: +7(83437)3-18-44, e-mail: chamgsan@moris.ru

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21HE25

**УТВЕРЖДАЮ**
**Биолог, руководитель ИЛЦ**

**Е.Г. Акимова**
МП 17.12.2025

# ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 13-13-.4/05426-25 от 17.12.2025

**1. Заказчик:** МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ РОМОДАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "КОММУНАЛЬНИК" (ИНН 1316000136 ОГРН 1131310000183)

**2. Юридический адрес:** Республика Мордовия, р-н Ромодановский, п. Ромоданово, ул. Полежаева, д.21а
**Фактический адрес:** Республика Мордовия, р-н Ромодановский, п. Ромоданово, ул. Полежаева, д.21а

**3. Наименование образца испытаний:** Вода питьевая системы централизованного холодного водоснабжения

**4. Место отбора:** МУП "Коммунальник", филиал "Кемлянский аграрный колледж", Республика Мордовия, р-н Ромодановский, п. Ромоданово, ул. Дорожная, д. 30, разводящая сеть к раковине для мытья рук пищеблок

**5. Условия отбора:**

**Дата и время отбора:** 15.12.2025 08:50 - 09:00

**Ф.И.О., должность:** Петрухина Людмила Александровна Помощник врача по гигиене труда Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Мордовия в Чамзинском районе"

**Условия доставки:** Автотранспорт, сумка-холодильник t+4° С

**Дата и время доставки в ИЛЦ:** 15.12.2025 11:10

**Информация о плане и методе отбора:** ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа

**6. Цель исследований, основание:** Производственный контроль, Заявка №13-20-18/112-25 от 21 февраля 2025

**7. Дополнительные сведения:**
Акт отбора №4537-4540 от 15 декабря 2025 г.
Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

**8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний:** СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

**9. Код образца (пробы):** 2.25.4537.Д; 13-13-.4/05426-2-25

**10. НД на методы исследований, подготовку проб:** МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

11. Оборудование (при необходимости):

| № п/п | Наименование, тип | Заводской номер |
|---|---|---|
| 1 | Термостат суховоздушный лабораторный, ТСвЛ-160 | 135 |

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

## 13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 431722, РОССИЯ, Мордовия республика, район Чамзинский, рабочий поселок Комсомольский, улица Республиканская, д. 18, (1-й этаж № 19, 2-й этаж № 2-12, 15, 16, 18-21, 23, 26, 27, 3-й этаж № 1-9, 12-17, 23)

Бактериологическая лаборатория

Образец поступил 15.12.2025 11:30

Дата начала испытаний 15.12.2025 11:34, дата окончания испытаний 17.12.2025 10:34

| № п/п | Определяемые показатели | Единицы измерения | Результаты испытаний | Величина допустимого уровня | НД на методы исследований |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Колифаги | БОЕ/100 см$^3$ | Не обнаружено | Отсутствие | МУК 4.2.3963-23 п.10.4 |
| 2 | Обобщенные колиформные бактерии | КОЕ/100см$^3$ | Не обнаружено | Отсутствие | МУК 4.2.3963-23 п.6.3 |
| 3 | Общее микробное число (ОМЧ) | КОЕ/см$^3$ | 5 | Не более 50 | МУК 4.2.3963-23 п.5.2 |

Исследование проводил(-и): Кондыкова Марина Александровна, Биолог

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Г.И. Макушкина, Специалист санитарно-эпидемиологического отдела

Конец протокола испытаний № 13-13-.4/05426-25 от 17.12.2025



Протокол испытаний № 13-13-.4/05426-25 от 17.12.2025
Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Мордовия"**
**(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Мордовия")**
**Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Мордовия в Чамзинском районе"**
**(филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Мордовия в Чамзинском районе")**

**Испытательный лабораторный центр Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Мордовия в Чамзинском районе"**

Юридический адрес: 430030, Мордовия Респ, Саранск г, Дальняя ул, дом 1А, тел.: 8 (8342) 24-83-28
e-mail: cgie@moris.ru
ОГРН 1051326002727 ИНН 1326193021

Адреса мест осуществления деятельности: 431722, РОССИЯ, Мордовия республика, район Чамзинский, рабочий поселок Комсомольский, улица Республиканская, д. 18, (1-й этаж № 19, 2-й этаж № 2-12, 15, 16, 18-21, 23, 26, 3-й этаж № 1-9, 12-17, 23), тел.: +7(83437)3-18-44, e-mail: chamgsam@moris.ru

**УТВЕРЖДАЮ**
**Биолог, руководитель ИЛЦ**

**Е.Г. Акимова**
17.12.2025

МП

# ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 13-13-.4/05427-25.В от 17.12.2025

**1. Заказчик:** МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ РОМОДАНОВСКОГО [illegible] ПОСЕЛЕНИЯ "КОММУНАЛЬНИК" (ИНН 1316000136 ОГРН 1131310000183)

**2. Юридический адрес:** Республика Мордовия, р-н Ромодановский, п. Ромоданово, ул. Полежаева, д.21а
**Фактический адрес:** Республика Мордовия, р-н Ромодановский, п. Ромоданово, ул. Полежаева, д.21а

**3. Наименование образца испытаний:** Вода питьевая системы централизованного холодного водоснабжения

**4. Место отбора:** МУП "Коммунальник", МБОУ "Ромодановская СОШ №2", Республика Мордовия, р-н Ромодановский, п. Ромоданово, ул. Есенина, д. 7, разводящая сеть к раковине для мытья рук, туалет, 1 этаж

**5. Условия отбора:**

**Дата и время отбора:** 15.12.2025 09:15 - 09:25

**Ф.И.О., должность:** Петрухина Людмила Александровна Помощник врача по гигиене труда Филиала федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Мордовия в Чамзинском районе"

**Условия доставки:** Автотранспорт, сумка-холодильник t+4° С

**Дата и время доставки в ИЛЦ:** 15.12.2025 11:10

**Информация о плане и методе отбора:** ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа

**6. Цель исследований, основание:** Производственный контроль, Заявка №13-20-18/117-25 от 21.[illegible]

**7. Дополнительные сведения:**
Акт отбора №4537-4540 от 15 декабря 2025 г.
Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за отбор данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

**8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний:** СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

**9. Код образца (пробы):** 2.25.4538.Д; 13-13-.4/05427-2-25

**10. НД на методы исследований, подготовку проб:** МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

11. Оборудование (при необходимости):

| Наименование, тип | Заводской номер |
|---|---|
| [illegible] лабораторный, ТСвЛ-160 | 135 |
| [illegible] суховоздушный, ТС-80М | 7864 |

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

## 13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 431722, РОССИЯ, Мордовия республика, район Чамзинский, рабочий поселок Комсомольский, улица Республиканская, д. 18, (1-й этаж № 19, 2-й этаж № 2-12, 15, 16, 18-21, 23, 26, 27, 3-й этаж № 1-9, 12-17, 23)

Бактериологическая лаборатория

Образец поступил 15.12.2025 11:30

Дата начала испытаний 15.12.2025 11:35, дата окончания испытаний 17.12.2025 10:36

| № п/п | Определяемые показатели | Единицы измерения | Результаты испытаний | Величина допустимого уровня | НД на методы исследований |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [illegible]кок | КОЕ/100см$^3$ | Не обнаружено | Отсутствие | МУК 4.2.3963-23 п.7.3 |

Исследование проводил(-и): Кондыкова Марина Александровна, Биолог

ФИО должность лица, ответственного за оформление протокола:

Г.И. Макушкина, Специалист санитарно-эпидемиологического отдела

Конец протокола испытаний № 13-13-.4/05427-25.В от 17.12.2025



Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Мордовия"**
**(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Мордовия")**
**Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Мордовия в Чамзинском районе"**
**(филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Мордовия в Чамзинском районе")**

**Испытательный лабораторный центр Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Мордовия в Чамзинском районе"**

Юридический адрес: 430030, Мордовия Респ, Саранск г, Данилова ул, дом 1А, тел.: 8(834[illegible]
e-mail: egie@moris.ru
ОГРН 1051326002727 ИНН 1326193021

Адреса мест осуществления деятельности: 431722, РОССИЯ, Мордовия республика, район Чамзинский, рабочий поселок Комсомольский, улица Республиканская, д. 18, (1-й этаж № 19, 2-й этаж № 2-12, 15, 16, 18-21, 23, 26, 27, 3-й этаж № 1-9, 12-17, 23), тел.: +7(83437)3-18-44, e-mail: chamgsam@moris.ru

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21HE25

УТВЕРЖДАЮ
Биолог, руководитель ИЛЦ

_____ Е.Г. Акимова
МП 17.12.2025

# ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 13-13-.4/05427-25 от 17.12.2025

1. **Заказчик:** МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ: РОМОДАНОВСКОГО [illegible] ПОСЕЛЕНИЯ "КОММУНАЛЬНИК" (ИНН 1316000136 ОГРН 1131310000183)

2. **Юридический адрес:** Республика Мордовия, р-н Ромодановский, п. Ромоданово, ул. Полежаева, д.21а
**Фактический адрес:** Республика Мордовия, р-н Ромодановский, п. Ромоданово, ул. Полежаева, д.21а

3. **Наименование образца испытаний:** Вода питьевая системы централизованного холодного водоснабжения

4. **Место отбора:** МУП "Коммунальник", МБОУ "Ромодановская СОШ №2", Республика Мордовия, р-н Ромодановский, п. Ромоданово, ул. Есенина, д. 7, разводящая сеть к раковине для мытья рук, туалет, 1 этаж

5. **Условия отбора:**

**Дата и время отбора:** 15.12.2025 09:15 - 09:25

**Ф.И.О., должность:** Петрухина Людмила Александровна Помощник врача по гигиене труда Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Мордовия в Чамзинском районе"

**Условия доставки:** Автотранспорт, сумка-холодильник t+4° С

**Дата и время доставки в ИЛЦ:** 15.12.2025 11:10

**Информация о плане и методе отбора:** ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа

6. **Цель исследований, основание:** Производственный контроль, Заявка №13-20-18 112-25 от 21 февраля 2025 г.

7. **Дополнительные сведения:**
Акт отбора №4537-4540 от 15 декабря 2025 г.
Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за [illegible] данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. **НД, устанавливающие требования к объекту испытаний:** СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. **Код образца (пробы):** 2.25.4538.Д; 13-13-.4/05427-2-25

10. **НД на методы исследований, подготовку проб:** МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

11. Оборудование (при необходимости):

| № п/п | Наименование, тип | Заводской номер |
|---|---|---|
| 1 | Термостат суховоздушный лабораторный, ТСвЛ-160 | 135 |

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

## 13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 431722, РОССИЯ, Мордовия республика, район Чамзинский, рабочий поселок Комсомольский, улица Республиканская, д. 18, (1-й этаж № 19, 2-й этаж № 2-12, 15, 16, 18-21, 23, 26, 27, 3-й этаж № 1-9, 12-17, 23)

Бактериологическая лаборатория

Образец поступил 15.12.2025 11:30

Дата начала испытаний 15.12.2025 11:35, дата окончания испытаний 17.12.2025 10:36

| № п/п | Определяемые показатели | Единицы измерения | Результаты испытаний | Величина допустимого уровня | НД на методы исследований |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Колифаги | БОЕ/100 $см^3$ | Не обнаружено | Отсутствие | МУК 4.2.3963-23 п.10.4 |
| 2 | Обобщенные колиформные бактерии | КОЕ/100$см^3$ | Не обнаружено | Отсутствие | МУК 4.2.3963-23 п.6.3 |
| 3 | Общее микробное число (ОМЧ) | КОЕ/$см^3$ | 3 | Не более 50 | МУК 4.2.3963-23 п.5.2 |

Исследование проводил(-и): Кондыкова Марина Александровна, Биолог

Ф.И.О. должность лица, ответственного за оформление протокола:

Г.И. Макуникина, Специалист санитарно-эпидемиологического отдела

Конец протокола испытаний № 13-13-.4/05427-25 от 17.12.2025



Протокол испытаний № 13-13-.4/05427-25 от 17.12.2025
Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Протокол испытаний не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Мордовия"**
**(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Мордовия")**
**Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Мордовия в Чамзинском районе"**
**(филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Мордовия в Чамзинском районе")**

**Испытательный лабораторный центр Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Мордовия в Чамзинском районе"**

Юридический адрес: 430030, Мордовия Респ, Саранск г, Дальняя ул, дом 1А, тел.: 8(8342) 24-85-28
e-mail: cgie@moris.ru
ОГРН 1051326002727 ИНН 1326193021

Адреса мест осуществления деятельности: 431722, РОССИЯ, Мордовия республика, район Чамзинский, рабочий поселок Комсомольский, улица Республиканская, д. 18, (1-й этаж № 19, 2-й этаж № 2-12, 15, 16, 18-21, 23-26, 28, 29, этаж № 1-9, 12-17, 23), тел.: +7(83437)3-18-44, e-mail: chamgsan@moris.ru

**УТВЕРЖДАЮ**
**Биолог, руководитель ИЛЦ**

_____ Е.Г. Акимова
МП 17.12.2025

# ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 13-13-.4/05428-25.В от 17.12.2025

**1. Заказчик:** МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ РОМОДАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "КОММУНАЛЬНИК" (ИНН 1316000136 ОГРН 1131310000183)

**2. Юридический адрес:** Республика Мордовия, р-н Ромодановский, п. Ромоданово, ул. Полежаева, д.21а
**Фактический адрес:** Республика Мордовия, р-н Ромодановский, п. Ромоданово, ул. Полежаева, д.21а

**3. Наименование образца испытаний:** Вода питьевая системы централизованного холодного водоснабжения

**4. Место отбора:** МУП "Коммунальник", водопроводная колонка, Республика Мордовия, р-н Ромодановский, с. Ромоданово, ул. Касаткина, д. 21

**5. Условия отбора:**

**Дата и время отбора:** 15.12.2025 09:40 - 09:50

**Ф.И.О., должность:** Петрухина Людмила Александровна Помощник врача по гигиене труда Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Мордовия в Чамзинском районе"

**Условия доставки:** Автотранспорт, сумка-холодильник 1+4° С

**Дата и время доставки в ИЛЦ:** 15.12.2025 11:10

**Информация о плане и методе отбора:** ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа

**6. Цель исследований, основание:** Производственный контроль, Заявка №13-20-18/112-25 от 21 [illegible]

**7. Дополнительные сведения:**
Акт отбора №4537-4540 от 15 декабря 2025 г.
Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

**8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний:** СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

**9. Код образца (пробы):** 2.25.4539.Д; 13-13-.4/05428-2-25

**10. НД на методы исследований, подготовку проб:** МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы контроля качества воды

11. Оборудование (при необходимости):

| № п/п | Наименование, тип | Заводской номер |
|---|---|---|
| 1 | Термостат суховоздушный лабораторный, ТСвЛ-160 | 135 |
| 2 | Термостат электрический суховоздушный, ТС-80М | 7864 |

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

## 13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 431722, РОССИЯ, Мордовия республика, район Чамзинский, рабочий поселок Комсомольский, улица Республиканская, д. 18, (1-й этаж № 19, 2-й этаж № 2-12, 15, 16, 18-21, 23, 26, 27, 3-й этаж № 1-9, 12-17, 23)

Бактериологическая лаборатория

Образец поступил 15.12.2025 13:00

дата начала испытаний 15.12.2025 13:38, дата окончания испытаний 17.12.2025 10:38

| № п/п | Определяемые показатели | Единицы измерения | Результаты испытаний | Величина допустимого уровня | НД на методы исследований |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [illegible] | КОЕ/100см$^3$ | Не обнаружено | Отсутствие | МУК 4.2.3963-23 п.7.3 |

Протокол оформил(а-и) Конькова Марина Александровна, Биолог

Должность лица, ответственного за оформление протокола:

Г.И. Макушкина, Специалист санитарно-эпидемиологического отдела

Конец протокола испытаний № 13-13-.4/05428-25.В от 17.12.2025



Протокол испытаний № 13-13-.4/05428-25.В от 17.12.2025
Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Мордовия"**
**(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Мордовия")**
**Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Мордовия в Чамзинском районе"**
**(филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Мордовия в Чамзинском районе")**

**Испытательный лабораторный центр Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Мордовия в Чамзинском районе"**

Юридический адрес: 430030, Мордовия Респ, Саранск г, Дальняя ул, дом 1А, тел.: 8(8342) 24-85-28
e-mail: cgie@moris.ru
ОГРН 1051326002727 ИНН 1326193021

Адреса мест осуществления деятельности: 431722, РОССИЯ, Мордовия республика, район Чамзинский, рабочий поселок Комсомольский, улица Республиканская, д. 18, (1-й этаж № 19, 2-й этаж № 2-12, 15, 16, 18-21, 25, 26, 27, 3-й этаж № 1-9, 12-17, 23), тел.: +7(83437)3-18-44, e-mail: chamgsan@moris.ru

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.21HE25

УТВЕРЖДАЮ
Биолог, руководитель ИЛЦ

МП _____ Е.Г. Акимова
17.12.2025

# ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 13-13-.4/05428-25 от 17.12.2025

**1. Заказчик:** МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ РОМОДАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "КОММУНАЛЬНИК" (ИНН 1316000136 ОГРН 1131310000183)

**2. Юридический адрес:** Республика Мордовия, р-н Ромодановский, п. Ромоданово, ул. Полежаева, д.21а
**Фактический адрес:** Республика Мордовия, р-н Ромодановский, п. Ромоданово, ул. Полежаева, д.21а

**3. Наименование образца испытаний:** Вода питьевая системы централизованного холодного водоснабжения

**4. Место отбора:** МУП "Коммунальник", водопроводная колонка, Республика Мордовия, р-н Ромодановский, п. Ромоданово, ул. Касаткина, д. 21

**5. Условия отбора:**

**Дата и время отбора:** 15.12.2025 09:40 - 09:50

**Ф.И.О., должность:** Петрухина Людмила Александровна Помощник врача по гигиене труда Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Мордовия в Чамзинском районе"

**Условия доставки:** Автотранспорт, сумка-холодильник t+4° С

**Дата и время доставки в ИЛЦ:** 15.12.2025 11:10

**Информация о плане и методе отбора:** ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа

**6. Цель исследований, основание:** Производственный контроль, Заявка №13-20-18/112-25 от 21 февраля 2025 г.

**7. Дополнительные сведения:**
Акт отбора №4537-4540 от 15 декабря 2025 г.
Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за способ отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

**8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний:** СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

**9. Код образца (пробы):** 2.25.4539.Д; 13-13-.4/05428-2-25

**10. НД на методы исследований, подготовку проб:** МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

11. Оборудование (при необходимости):

| № п.п | Наименование, тип | Заводской номер |
|---|---|---|
| 1 | Термостат суховоздушный лабораторный, ТСвЛ-160 | 135 |

12. Заключение по результатам испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

## 13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 431722, РОССИЯ, Мордовия республика, район Чамзинский, рабочий поселок Комсомольский, улица Республиканская, д. 18, (1-й этаж № 19, 2-й этаж № 2-12, 15, 16, 18-21, 23, 26, 27, 3-й этаж № 1-9, 12-17, 23)

Бактериологическая лаборатория

Образец поступил 15.12.2025 13:00

дата начала испытаний 15.12.2025 13:38, дата окончания испытаний 17.12.2025 10:38

| № | Определяемые показатели | Единицы измерения | Результаты испытаний | Величина допустимого уровня | НД на методы исследований |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Колифаги | БОЕ/100 см$^3$ | Не обнаружено | Отсутствие | МУК 4.2.3963-23 п.10.4 |
| 2 | Общие колиформные бактерии | КОЕ/100см$^3$ | Не обнаружено | Отсутствие | МУК 4.2.3963-23 п.6.3 |
| 3 | Общее микробное число (ОМЧ) | КОЕ/см$^3$ | 3 | Не более 50 | МУК 4.2.3963-23 п.5.2 |

Исследование проводил(-и): Кондыкова Марина Александровна, Биолог

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Г.И. Макушкина, Специалист санитарно-эпидемиологического отдела

Конец протокола испытаний № 13-13-4/05428-25 от 17.12.2025

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Мордовия"**
**(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Мордовия")**
**Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Мордовия в Чамзинском районе"**
**(филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Мордовия в Чамзинском районе")**

**Испытательный лабораторный центр Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Мордовия в Чамзинском районе"**

Юридический адрес: 430030, Мордовия Респ, Саранск г, Дальняя ул, дом 1А, тел.: 8(8342) 24-85-28
e-mail: cgie@moris.ru
ОГРН 1051326002727 ИНН 1326193021

Адреса мест осуществления деятельности: 431722, РОССИЯ, Мордовия республика, район Чамзинский, рабочий поселок Комсомольский, улица Республиканская, д. 18, (1-й этаж № 19, 2-й этаж № 2-12, 18, 14-18, 3-23, 25-этаж № 1-9, 12-17, 23), тел.: +7(83437)3-18-44, e-mail: chamgsan@moris.ru

**УТВЕРЖДАЮ**
**Биолог, руководитель ИЛЦ**

**Е.Г. Акимова**
МП 17.12.2025

# ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 13-13-.4/05429-25.В от 17.12.2025

**1. Заказчик:** МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ РОМОДАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "КОММУНАЛЬНИК" (ИНН 1316000136 ОГРН 1131310000183)

**2. Юридический адрес:** Республика Мордовия, р-н Ромодановский, п. Ромоданово, ул. Полежаева, д.21а
**Фактический адрес:** Республика Мордовия, р-н Ромодановский, п. Ромоданово, ул. Полежаева, д.21а

**3. Наименование образца испытаний:** Вода питьевая системы централизованного холодного водоснабжения

**4. Место отбора:** МУП "Коммунальник", кухня, Республика Мордовия, р-н Ромодановский, п. Ромоданово, ул. Филатова, д. 25, разводящая сеть к раковине для мытья рук

**5. Условия отбора:**

**Дата и время отбора:** 15.12.2025 10:00 - 10:10

**Ф.И.О., должность:** Петрухина Людмила Александровна Помощник врача по гигиене труда Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Мордовия в Чамзинском районе"

**Условия доставки:** Автотранспорт, сумка-холодильник t+4° С

**Дата и время доставки в ИЛЦ:** 15.12.2025 11:10

**Информация о плане и методе отбора:** ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа

**6. Цель исследований, основание:** Производственный контроль, Заявка №13-20-18/112-25 от 21 февраля 2025 г.

**7. Дополнительные сведения:**
Акт отбора №4537-4540 от 15 декабря 2025 г.
Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

**8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний:** СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

**9. Код образца (пробы):** 2.25.4540.Д; 13-13-.4/05429-2-25

**10. НД на методы исследований, подготовку проб:** МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

11. Оборудование (при необходимости):

| № п/п | Наименование, тип | Заводской номер |
|---|---|---|
| 1 | Термостат суховоздушный лабораторный, ТСвЛ-160 | 135 |
| 2 | Термостат электрический суховоздушный, ТС-80М | 7864 |

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

## 13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 431722, РОССИЯ, Мордовия республика, район Чамзинский, рабочий поселок Комсомольский, улица Республиканская, д. 18, (1-й этаж № 19, 2-й этаж № 2-12, 15, 16, 18-21, 23, 26, 27, 3-й этаж № 1-9, 12-17, 23)

Бактериологическая лаборатория

Образец поступил 15.12.2025 11:30

дата начала испытаний 15.12.2025 11:39, дата окончания испытаний 17.12.2025 10:40

| № п/п | Определяемые показатели | Единицы измерения | Результаты испытаний | Величина допустимого уровня | НД на методы исследований |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Staphylococcus aureus | КОЕ/100см$^3$ | Не обнаружено | Отсутствие | МУК 4.2.3963-23 п.7.3 |

Ответственный исполнитель: Кондакова Марина Александровна, Биолог

Должность лица, ответственного за оформление протокола:

Г.И. Макушкина, Специалист санитарно-эпидемиологического отдела

Конец протокола испытаний № 13-13-4/05429-25.В от 17.12.2025



Протокол испытаний № 13-13-4/05429-25.В от 17.12.2025
Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Мордовия"**
**(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Мордовия")**
**Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Мордовия в Чамзинском районе"**
**(филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Мордовия в Чамзинском районе")**

**Испытательный лабораторный центр Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Мордовия в Чамзинском районе"**

Юридический адрес: 430030, Мордовия Респ, Саранск г, Дальняя ул, дом 1А, тел.: 8(8342) 24-85-28
e-mail: cgie@moris.ru
ОГРН 1051326002727 ИНН 1326193021

Адреса мест осуществления деятельности: 431722, РОССИЯ, Мордовия республика, район Чамзинский, поселок Комсомольский, улица Республиканская, д. 18, (1-й этаж № 19, 2-й этаж № 2-12, 15, 16, 18-21, 23, подвал этаж № 1-9, 12-17, 23), тел.: +7(83437)3-18-44, e-mail: chamgsan@moris.ru

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21HE25

**УТВЕРЖДАЮ**
**Биолог, руководитель ИЛЦ**

_____ Е.Г. Акимова
МП 17.12.2025

# ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 13-13-.4/05429-25 от 17.12.2025

1. **Заказчик:** МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ РОМОДАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "КОММУНАЛЬНИК" (ИНН 1316000136 ОГРН 1131310000183)

2. **Юридический адрес:** Республика Мордовия, р-н Ромодановский, п. Ромоданово, ул. Полежаева, д.21а
**Фактический адрес:** Республика Мордовия, р-н Ромодановский, п. Ромоданово, ул. Полежаева, д.21а

3. **Наименование образца испытаний:** Вода питьевая системы централизованного холодного водоснабжения

4. **Место отбора:** МУП "Коммунальник", кухня, Республика Мордовия, р-н Ромодановский, п. Ромоданово, пер. Филатова, д. 25, разводящая сеть к раковине для мытья рук

5. **Условия отбора:**

**Дата и время отбора:** 15.12.2025 10:00 - 10:10

**Ф.И.О., должность:** Пеструхина Людмила Александровна Помощник врача по гигиене труда Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Мордовия в Чамзинском районе"

**Условия доставки:** Автотранспорт, сумка-холодильник t+4° С

**Дата и время доставки в ИЛЦ:** 15.12.2025 11:10

**Информация о плане и методе отбора:** ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа

6. **Цель исследований, основание:** Производственный контроль, Заявка №13-20-18/112-25 от 21 февраля

7. **Дополнительные сведения:**
Акт отбора №4537-4540 от 15 декабря 2025 г.
Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. **НД, устанавливающие требования к объекту испытаний:** СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. **Код образца (пробы):** 2.25.4540.Д; 13-13-.4/05429-2-25

10. **НД на методы исследований, подготовку проб:** МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы контроля качества воды

11. Оборудование (при необходимости):

| № п.п | Наименование, тип | Заводской номер |
|---|---|---|
| 1 | Термостат суховоздушный лабораторный, ТСвЛ-160 | 135 |

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

## 13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 431722, РОССИЯ, Мордовия республика, район Чамзинский, рабочий поселок Комсомольское, улица Республиканская, д. 18, (1-й этаж № 19, 2-й этаж № 2-12, 15, 16, 18-21, 23, 26, 27, 3-й этаж № 1-9, 12-17, 23)

Бактериологическая лаборатория

Образец поступил 15.12.2025 11:30

дата начала испытаний 15.12.2025 11:39, дата окончания испытаний 17.12.2025 10:40

| № п/п | Определяемые показатели | Единицы измерения | Результаты испытаний | Величина допустимого уровня | НД на методы исследований |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Колифаги | БОЕ/100 $см^3$ | Не обнаружено | Отсутствие | МУК 4.2.3963-23 п.10.4 |
| 2 | Общие колиформные бактерии | КОЕ/100$см^3$ | Не обнаружено | Отсутствие | МУК 4.2.3963-23 п.6.3 |
| 3 | Общее микробное число (ОМЧ) | КОЕ/$см^3$ | 3 | Не более 50 | МУК 4.2.3963-23 п.5.2 |

Исследование проводил(-и): Кондыкова Марина Александровна, Биолог

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Т.И. Макушкина, Специалист санитарно-эпидемиологического отдела

Конец протокола испытаний № 13-13-.4/05429-25 от 17.12.2025


Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (НЛЦ)